レッツノートは製造から廃棄まで地球環境に配慮

PCグリーンラベル

本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。制度の詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp をご覧ください。審査基準への適合性については当社の責任です。

適合製品の詳細は、以下のWebサイトをご覧ください。
http://panasonic.biz/pc/recycle/green/pc_green_label.html

PCリサイクル

使用済みPCにおける資源の有効利用と廃棄物の最小化を目指しています。このマークが表示されている当社製品は新たな回収再資源化費用のご負担なしで回収をいたします。

詳しくはホームページをご覧ください。
http://askpc.panasonic.co.jp/r/recy/r_recycle/

部品レベルで環境保全に取り組み

レッツノートは、特定化学物質（鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB、PBDE）の含有量が基準値以下であることを示すグリーンマークに適合しています。また、特定化学物質（6物質群）の使用を制限するEU（欧州連合）RoHS指令にも対応。部品レベルでの環境保全を実現しています。

詳しくは下記ホームページをご覧ください。
http://panasonic.biz/pc/recycle/env_load/toxic.html

コンピューターの廃棄・譲渡時におけるハードディスク/SSD内のデータ消去について
http://panasonic.jp/pc/eco/hdd.html

無線LANご使用時のセキュリティについて
http://askpc.panasonic.co.jp/security/wlan_sec/

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

このマークは省エネ法で定められた、2011年度までに達成しなければならない目標基準値の達成度合いを示します。

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。	水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源、電圧でお使いください。

保証書に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りのうえ、保存ください。なお、店名、ご購入日の記載のないものは無効となります。
・パーソナルコンピューターの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。本商品（ソフトウェア含む）は、日本国内仕様であり、海外での保守サービス、技術サービスは行っておりません。（海外修理サービス対象地域を除く）
・製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

その他の付記事項

●搭載しておりますカラー液晶ディスプレイは精度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯（赤、青、緑色）するものがあります。（有効画素:99.998%以上、画素欠けなど:0.002%以下）。液晶ディスプレイの構造上の特性により、見る角度によって色や明るさにむらが見える場合があります。また、画面の色合いは製品によって異なる場合があります。これらは故障ではありません。あらかじめご了承ください。●ご使用時には若干の動作音が伴います。予めご了承ください。●Microsoft、Windows、Windows ロゴ、Access、Excel、Excel ロゴ、Office ロゴ、OneNote、Outlook、PowerPointは、マイクロソフト企業グループの商標です。●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel vPro、vPro Inside、Intel Core、Core Inside、Ultrabook は、アメリカ合衆国およびまたはその他の国における Intel Corporation の商標です。●Adobe、Adobe ロゴ、Adobe Readerは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。●SDHC、SDXCロゴはSD-3C、LLCの商標です。●McAfee、VirusScan およびマカフィーは米国法人McAfee,Inc.またはその関係会社の登録商標です。●Android™ はGoogle Inc.の商標または登録商標です。●ホイールパッドはパナソニック株式会社の登録商標です。●その他記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。●あなたが録音・録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。●画面はハメ込み合成です。●スーパーマルチドライブの開閉写真はイメージです。●IEEE802.11aの5.2GHz/5.3GHz帯（W52/W53）を使って屋外で通信を行うことは電波法で禁止されています。W52/W53をご使用で、無線LANの電源がオンの状態で本機を屋外で使用する場合は、あらかじめIEEE802.11aを無効に設定しておいてください。

その他使用上のお願い

●本製品は日本国内仕様です。内蔵の無線LANは日本以外の国、または地域ではご使用になれません。●電源ケーブルは、海外で使用される際には使用される国に適した電源ケーブルを別途ご用意ください。●持ち運ぶ時は、ディスプレイを開けたままや、ディスプレイを直接持って運ばないでください。●製品に衝撃を与えたり、落としたりしないでください。●製品を不安定な場所に置いたり、重いものをのせたりしないでください。●直射日光のあたる場所や極端に高温や低温、または湿度の高いところに置かないでください。●分解写真は各部機能を説明するためのイメージです。安全上、お客様が取扱説明書に記載のない方法で分解しないでください。分解および改造に関する手順などの情報は、当社ではサポートいたしかねます。

eco ideas パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

詳しくはホームページで panasonic.co.jp/eco

省エネ 省エネを徹底的に追求した家電製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO_2排出量削減を目指します。

省資源 新しい資源の使用量を減らし、使用済みの家電製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。

化学物質 パナソニック製品は、特定の環境負荷物質※の使用を規制するRoHS指令の基準値にグローバルで準拠しています。
※鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤

あなたも会員になりませんか？ 会員登録無料！特典満載！ **CLUB Panasonic** 詳しくはホームページへ ►►► club.panasonic.jp

お持ちのパナソニック商品が登録でき、役立つ情報が盛りだくさん。ポイントを貯めてプレゼントも当たる楽しいWeb限定サービスです。

携帯からアクセスできます。

情報セキュリティ **ISO27001**

お客様の個人情報を取り扱う部門で国際標準規格であるISO27001を取得し、適切に情報管理を行う仕組みを構築しています。

当社のISO27001認証取得事業場はホームページでご覧ください。
panasonic.co.jp/info/privacy

365日、いつもあなたと。
パナソニック パソコン
お客様ご相談センター（受付9時～20時）
パソコンに関する操作方法、技術的な質問に電話でお答えします。
また、商品の不具合等につきましてもご相談ください。

パナソニック
0120-873029
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
○上記番号がご利用いただけない場合……06-6905-5067
○FAX……06-6905-5079

ご相談窓口における お客様の個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ…

パナソニック株式会社
コンシューマーマーケティング ジャパン本部

〒100-0011
東京都千代田区内幸町1-3-1

このカタログの内容についてのお問い合わせは、左記の販売店にご相談ください。
または、パナソニック パソコンお客様ご相談センターにおたずねください。

このカタログの記載内容は2013年6月11日現在のものです。

CF-JJSG1306

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。 ●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。
●パナソニックホームページ panasonic.co.jp パナソニックの最新情報をインターネット上でご覧ください。

この印刷物は当社の「紙・印刷物グリーン購入ガイドライン」に適合しています。

Panasonic

モバイルパソコン 総合カタログ

2013/夏

Let'snote AX/SX/NX/B

世界最軽量※約1.14kg
※11.6型液晶搭載コンバーチブルPCにおいて。（2013年6月11日現在 店頭・マイレッツ倶楽部モデル）

鮮やかに魅せる、瞬時に伝わる。
新液晶搭載のAXシリーズ登場
見やすい IPS液晶 FULL HD キレイ

Let's note

スマートフォンを表紙にかざすと、松田翔太さん出演CMが観られる![*1]

専用アプリ「ウゴキダス」をダウンロード（無料）[*2] ▸起動　「ウゴキダスマーク」を右記ページで探そう！ ▸表紙 ▸P.2

アプリ動作推奨環境　Android搭載端末（Android OS 2.2以上）　iPhone4、iPhone4S、iPad（iOS 4.0以上）

＊1 通信状況、OSのバージョンなどによっては作動しない場合があります。＊2 アプリのダウンロードやコンテンツをお楽しみいただくためにかかる通信費用はお客様のご負担となります。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費等は含まれておりません。

ビジネスをリードする、2つのモバイルエリート

ウラダス

第4世代インテル® Core™
プロセッサー搭載

見やすい IPS液晶 FULL HD キレイ
高画質で高精細の
新液晶を搭載

AX series
ハイブリッド・モバイル

ノンストップのビジネスに。
モバイル性能を極めた、革新スタイル

SX series
クリエイティブ・モバイル

クリエイティブなビジネスに。
高性能を追求した、妥協なきハイスペック

TOUGH CREATIVE

軽さ、駆動時間、頑丈さ、そしてメインマシンとして活躍するための高性能。
レッツノートは、モバイルパソコンに求められる相反する要素を、高い水準で両立。
さらに、日本国内にて生産を行うことによる、高い信頼性と安心感。
TOUGHなビジネスマンのCREATIVEなビジネスシーンを、全面的にサポートいたします。

全モデル Windows 8 搭載

レッツノートラインナップ

フルHD 11.6型 IPS P.6
アクティブに動ける
ハイブリッド・モバイル

HD+ 12.1型 P.14
仕事力を高める
クリエイティブ・モバイル

HD+ 12.1型 P.15
ドライブレスの
ハイパワー・モバイル

フルHD 15.6型 P.22
デスクワークを持ち歩く
フルHD大画面・モバイル

モバイルパソコンに求められる要素を スタイリッシュボディに凝縮

〈意味あるカタチ、価値ある機能を実現〉

1996 年の第 1 号機の開発から現在に至るまで、
一貫して、実際に使用されているユーザーさまの声を活かしながら
モバイル PC の本質を追求し続けています。

TOUGH CREATIVE

いつでも持ち出すための意味ある軽さ

いつも持ち歩くものだから、軽ければ軽いほうがいい。
しかし、ただ軽いだけでモバイルパソコンとしての機能を満たさないものでは役に立ちません。
レッツノートなら、頑丈さや長時間駆動なども両立させたうえで、
意味ある軽さを実現しています。

電源を気にする必要がない長時間駆動

移動中や移動先でも思う存分作業し、一日仕事で持ち歩く。
レッツノートなら、バッテリー残量を気にしながら作業をすることなく、
安心してビジネスを行えます。

大切なデータを守る、価値ある独自の頑丈設計

落下や圧迫など突然おこるアクシデントから、大切なデータを守る。レッツノートは、一般的な机の高さと同じ76cm落下試験※1や、満員電車を想定した100kgf加圧振動試験※2を実施。長年培った実績から、実際のモバイルシーンに対応した頑丈設計を追求しています。

実際の試験の様子を動画でチェック！
YouTube のレッツノート公式チャンネルでは、
実験動画やイベントレポートなどを公開しています。

▲携帯電話から見てみよう

ストレスを感じさせない処理スピードの速さ

SX/NX/Bシリーズは、標準電圧版CPUを搭載。
AXシリーズ※3は、第4世代 インテル® Core™ プロセッサーやSSDを搭載することにより、
高い処理能力と長時間駆動を両立。
どこででもデスクワークと同じように快適に作業をこなせます。

国内生産による信頼できる品質

生産拠点を海外にもつメーカーが多いなか、レッツノートは、
一貫して国内（神戸）で生産。最新の要素技術を結集して、
高い品質ときめ細やかなサポート体制を保持しています。

Windows 8

ノートPCスタイルも
タッチスタイルも
快適サクサク操作!

ノートPCスタイルの、使い慣れた操作性

Windows 7までの使い慣れた環境「デスクトップユーザーインターフェース」も用意。キーボード、タッチパッドやホイールパッド、またはマウスなどを使って、従来どおりの使い方もすることができます。

タッチスタイルの、直感的な使いやすさ

タイルが整然と並ぶ、シンプルなデザインで直感的に操作。ソフトの切り替えも検索も、指先で可能な新感覚のインターフェースです。

●タッチスタイルはAXのみ。

★既存のインテル低電圧版に比べて、更に電圧レベルを低下。●本製品の耐衝撃・耐圧迫性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。予めご了承ください。※1 当社技術実験室にて。30cm（26方向・非動作時）、76cm（底面方向・動作時・B11を除く）の落下試験を実施。AX3/2はタブレットスタイル時を除く。落下した場合は点検（有償）に出してください。※2 B11を除く。AX3/2はタブレットスタイル時を除く。当社技術実験室にて、天面と底面全体に均等に980N{100kgf}で圧迫した状態で振動試験を実施。非動作時。※3 AX2を除く。◎写真は商品の特長・性能を説明するためのイメージです。

AX series

ハイブリッド・モバイル

ビジネスを高画質で展開する、タブレットにもなるウルトラブック

見やすい IPS液晶 FULL HD キレイ
高画質で高精細の新液晶を搭載

Note PC Style
使い慣れたノートPCスタイル

デスクを離れ、迅速に移動。
軽量コンパクトならではの機動力

新感覚の360° 回転ディスプレイで、
場面に応じて瞬時にタブレットに

Touch Style
どこでも快適タッチ操作

Be Innovative!

ハイブリッド・モバイル AX series

WiMAX 高速モバイルネット WiMAX 内蔵

Office タッチしよう。Office ではじまる、自由な毎日。

Ultrabook™ Inspired by intel

［ブラック/Office搭載モデル］
CF-AX3WEWBR Office Home & Business 2013
オープン価格*

［ブラックモデル］
CF-AX3WETBR
オープン価格*

［シルバー/Office搭載モデル］
CF-AX3WEFBR Office Home & Business 2013
オープン価格*

［シルバーモデル］
CF-AX3WEABR
オープン価格*

［シルバー/小型ビューアー付属モデル］
CF-AX3WERBR
オープン価格* 台数限定
プレゼンに便利な小型ビューアーを付属

eco ideas 省エネ設計を推進し、国際エネルギースタープログラムに適合

CF-AX3WEWBR［Office搭載モデル］/CF-AX3WETBR/CF-AX3WEFBR［Office搭載モデル］/CF-AX3WEABR/CF-AX3WERBR［小型ビューアー付属モデル］

OS	CPU	ディスプレイ	SSD	メモリー	駆動時間	質量
Windows 8 Pro	インテル® Core™ i7-4500U プロセッサー(1.80GHz)	Full HD 11.6 型 ワイド(16:9) IPS静電タッチパネル搭載	128GB※1	4GB※2	約13時間駆動※3 付属の予備バッテリーを使えば 約22時間駆動※3	約 1.14kg※4

※1 SSD容量は、1GB=1,000,000,000 バイト。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でGB表示される場合があります。
※2 メモリー容量は、1GB=1,073,741,824 バイト。※3 JEITA バッテリー動作時間測定法（Ver.1.0）による駆動時間。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。バッテリーのエコノミーモード（ECO）有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8割になります。

Monitor Report モニターレポート
AXの魅力を、レッツノートユーザーさまが実感トーク！

渡部さま Rユーザー［20代 女性］

AXは、軽くて、薄くて、女性にやさしいパソコン。雑誌を1冊、バッグに入れていく気軽さですね。

いままでより軽くて薄くて、雑誌より小さいサイズなので、どこにでも気軽に持っていけます。頑丈だと思うと、バッグにも安心して無造作に入れられますからね。電車の中では、**タッチスタイル**で縦にすれば、周りの邪魔にもならないし。カフェとかで、ネットショッピングの写真を友だちと雑誌の回し読み感覚で見るのも、**タッチスタイル**ならではですよね。**ノートPCスタイル**では、液晶を見やすい角度にできるので、家では料理中にレシピやネット動画を見るのにも便利そう。それと、ちょっと長い文章を書くときは、やっぱりキーボードがあるのがいいですね。

※4 付属のバッテリーパック装着時。平均値。各製品で質量が異なる場合があります。
◎写真は商品の特長・性能を説明するためのイメージです。＊オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

AX series
ハイブリッド・モバイル

デスクから、いち早く次のステージへ。
軽やかに、ビジネスの成果が躍動する

Note PC Style
使い慣れたノートPCスタイル

打ちやすいリーフ型キーボードで、
文書作成もスムーズ＆スピーディ

デスクを離れ、迅速に移動。
軽量コンパクトならではの機動力

ハードなオフィスワークも快適にこなせる新CPUを搭載した高スペックな基本性能

CPUには、第4世代インテル® Core™ i7-4500Uプロセッサーを搭載。パフォーマンスが約5～10%アップ[*1]、グラフィック性能が約30%アップ[*1]しながらも、アイドル時（待機時）消費電力を約20分の1[*1]に削減し、進化した高性能と低消費電力化を両立しています。
さらに、省電力化技術を強化することにより、AX2に比べて約1.3倍[※1]の約13時間駆動[※2]を実現しています。世界最軽量[※2]約1.14kg[※3]の軽さ、11.6型のコンパクトながらも高性能のCPUを備え、高いPCモビリティを発揮します。



※1 第3世代インテル® Core™ プロセッサー比。
※2 11.6型液晶搭載コンバーチブルPCにおいて。
（2013年6月11日現在 店頭・マイレッツ倶楽部モデル）

片手でもラクラク扱えて使いやすい軽量コンパクトボディ

薄さ約18mmの小型ボディは、持ち歩きはもちろん片手で使うにも最適なサイズです。また、世界最軽量[*2]約1.14kg[※3]の軽さを実現。気軽に持ち歩いて、電子書籍などを楽しむにも負担になりません。

高品位デザインと強度を両立するボンディング工法

バームレスト部分などの外観にはアルミニウムを採用して、高品位デザインを実現。必要な部分にのみ肉厚にしたマグネシウム合金を貼り付けることで、薄さと強度の両立を可能にしています。



文字入力もスムーズにできて頑丈な新型キーボードを採用

キー間隔が広く打ちやすいアイソレート型キーボードを新採用。キートップは、指が引っかかりにくいリーフ型を採用しました。キーストローク1.2mm/キーピッチ18mm（横）でスムーズな入力ができ、誤入力も防ぎます。



次世代の高速モバイル通信を実現する「WiMAX」を搭載[※4]

無線LAN技術を拡張して規格化（IEEE802.16e）され、全国主要都市99%の広いエリアで利用できる高速モバイル通信 WiMAX。即日開通でき、いくら使っても速度制限がなく、街中や車での移動中も、大量のデータや動画のスピーディなダウンロードが可能です。AX3では新開発のモジュール[※5]を搭載し機動力と高性能をさらに強化しました。

WiMAX
高速モバイルネット
WiMAX 内蔵

※1 AX2シリーズ インテル® Core™ i5プロセッサー搭載モデルとの比較。※2 JEITA バッテリー動作時間測定法（Ver.1.0）による駆動時間。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。バッテリーのエコノミーモード（ECO）有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8割になります。※3付属のバッテリーパック装着時。平均値。各製品で質量が異なる場合があります。※4 WiMAXをご利用いただくには、WiMAXサービス事業者との契約が必要です。※5 SX・NXシリーズには従来のモジュールを搭載しております。◎写真は商品の特長・性能を説明するためのイメージです。

AX series
ハイブリッド・モバイル

移動中でもすばやくスタイルチェンジ。
ビジネスが、指先でスマートに進展する

Touch Style
どこでも快適タッチ操作

片手で持って、高感度タッチ。
直感的な使いやすさで、すばやくスタート

1920×1080ドットの高解像度 フルHD IPS*1液晶ディスプレイを採用

1920×1080ドットのフルHD対応IPS*1液晶により、小さい文字や線も鮮明に表示でき、色再現性も約1.6倍（AX2比）に向上。細かい表やグラフ入りの文書はもちろん、写真、グラフィックデータなども細部までクリアに表示できます。さらに、バックライト出力をあげることで明るさを約1.2倍（AX2比）に高め、一層鮮やかな画面を実現しています。

プレゼン時にどこからでも見やすい IPS*1方式ならではの広視野角を実現

高画質液晶として評価の高いIPS*1液晶は、画面を見る角度による輝度変化・色変化が少なく、上下・左右ともに約85度*2という広い視野角を実現。どの方向からも美しい画面を自然な見やすさで確認することができます。
ミーティングなどで複数メンバーに同時に画面を見せたい場合でも、高いプレゼン効果をもたらします。

*1 IPS=In Plane Switching。液晶パネルの駆動方式のひとつで、視野角が広いうえに色度変移・色調変化が少ないため、高級なテレビモニター、グラフィックプロ用や医療用のモニターなどに多く採用されています。
*2 コントラスト比が10対1以下になるまでの角度。

強化ガラスを採用した 頑丈で使いやすいタッチパネル

静電式を採用しているので、タッチ操作がストレスなくスピーディに行えます。また、パネル素材には化学強化したガラスを採用することで、アクティブな持ち歩きにも、ハードな使用にも耐えられます。さらに、工場出荷時よりアンチグレアシート*3（液晶保護フィルム）を装着。液晶保護とともに反射や映り込みを減らすことで目にやさしく、指の滑りもよくします。

※液晶用クリーニングクロス付属。
*3 反射を抑える特殊加工フィルム。

すばやくスタイルチェンジできる 360° 回転ディスプレイ

ノートをめくるようにディスプレイを回転させて、状況に応じてすばやくスタイルチェンジ。360°回転する独自設計の2軸ヒンジを採用することで、ノートPCスタイルとしてもタッチスタイルとしても使えるようになりました。また、タブレット時に役立つ、加速度センサーやジャイロセンサーなどを搭載しています。

ハイブリッド・モバイルの魅力を 最大限に引き出す新OS Windows 8搭載

タッチパネルによる操作がしやすい「Windows UI」と従来の「デスクトップ」の2タイプの新たなインターフェースに刷新された最新OS Windows 8を搭載。モバイルノートとタブレットを両用できるAXなら、新OSを最大限に活かした使い方が可能です。

Windows 8

◎写真は商品の特長・性能を説明するためのイメージです。

AX series

ハイブリッド・モバイル

あらゆるシーンでの使いやすさを想定した
優れた基本設計と対応力

1 無線切り替えスイッチ

2 オーディオ出力端子

3 マイク入力端子

4 SDメモリーカードスロット

5 外部ディスプレイコネクター（アナログRGB）

6 LANコネクター

7 電源端子

8 タッチパッド

フィンガーアクションにも対応しています。

9 ホールド（HOLD）ボタン

ノートパソコンとタブレットとのスタイル変更時の誤操作を防ぐために、キーボードやパッドの入力を停止します。

10 音量ボタン

11 ローテーションロックボタン

液晶の回転に合わせて自動で画面表示も回転する機能を、一時的にロックします。

12 バッテリー状態表示ランプ

バッテリーパックと内蔵バッテリーのそれぞれの状態を表示します。

13 電源スイッチ／電源状態表示ランプ

14 セキュリティロック

15 HDMI出力端子

ケーブル1本でHDMI対応機器へ出力可能。プレゼン資料を大画面モニターに映し出したり、写真や動画を大画面テレビで家族で鑑賞するのに最適です。

●パソコン本体の液晶モニター、HDMI出力、アナログRGB出力のうち、同時に2画面まで表示可能です。●すべての家庭用テレビとの接続を保証するものではありません。HDMI対応の家庭用テレビを接続した場合は、テレビに付属の取扱説明書で対応解像度をご確認ください。

16 USB3.0ポート×2

17 Windows ボタン

18 カメラ

解像度HD 720Pの高画質Webカメラとステレオマイクを搭載し、場所を選ばずどこでもビデオ会議ができます。

●WEBカメラを使用した通信を行うには、別途アプリケーションが必要です。

無線用アンテナを搭載

WiMAXによる高速データ通信が可能です。

受信:最大28Mbps（ベストエフォート方式）※1

送信:最大8Mbps（ベストエフォート方式）※1

軽量スリム化を図りながらも
独自の頑丈設計をしっかり継承

天板の裏側には、ボンネットの厚みの角度に沿って、階段状に面する波型のリブを設置。面強度をアップしました。さらに樹脂インサート成型工法の採用により、頑丈さを維持しながら、薄さを実現しています。100kgf加圧振動試験※2や76cm落下試験※3を実施。ハードな持ち歩きにも安心です。



約13時間駆動※4。ウルトラブック初*の
「ホットスワップ機能」を搭載

取り外しできるバッテリーを搭載。内蔵バッテリーと合わせて、約13時間駆動※4を実現しています。また、電源を入れたままバッテリー交換できるホットスワップ機能に対応。予備バッテリーを用意しておけば、合わせて約22時間※4の長時間駆動が可能です。

●予備バッテリーは、バッテリーチャージャーで充電できます。
●予備バッテリーとバッテリーチャージャーの付属モデルについて詳しくは28ページをご覧ください。
●バッテリーパック装着面の金属表面が汚れて見える場合がありますが、錆防止として薬品加工を施した結果であり汚れではありません。
＊ ウルトラブックとして。（2013年6月11日現在）

こだわりの独自構造のスタンドで
インターフェース接続時も快適使用

タッチスタイル時には自動的に閉じる、独自構造のスタンドを装備。デスクでの利用時にインターフェースにケーブルなどをつないでも、接続しやすく本体も安定したまま使用できます。長年のモバイルPC開発で培ったレッツノートならではの気配りです。

ノートパソコンからタブレットへの回転時はボトムキャビネットに当たることで、自動的に収納

持ち歩きにも便利な
小型・軽量のACアダプター

バッテリー充電に使用するACアダプターは、持ち歩きしやすい手のひらサイズ。出張時などに、カバンに入れても邪魔になりません。また、コンセントに直接挿して、ケーブルを省けるウォールマウントプラグも付属しています。

2013年 春モデル（2013年2月15日発売）

［シルバー/Office搭載モデル］
CF-AX2SEGJR
オープン価格*

［シルバーモデル］
CF-AX2SEBJR
オープン価格*

OS	CPU	ディスプレイ	SSD	メモリー	駆動時間	質量
Windows 8	超低電圧*版 インテル® Core™ i5-3337U プロセッサー（1.80GHz）	HD 11.6 型 ワイド（16：9） 静電タッチパネル搭載（IPS液晶ではありません）	128GB※5	4GB※6	約9.5時間駆動※4	約 1.14kg※7

★既存のインテル低電圧版に比べて、更に電圧レベルを低下。

●本製品の耐衝撃・耐圧迫性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。予めご了承ください。※1 表記の通信速度は、WiMAXモジュールの通信速度で、実利用速度を示すものではありません。実際の通信速度は電波状況や回線の混雑状況によって異なります。また、他のWiMAX対応機器での通信速度や提供されるサービスの最大速度とも異なります。 ※2 当社技術実験室にて、天面と底面全体に均等に980N{100kgf}で圧迫した状態で振動試験を実施。非動作時（タブレットスタイル時を除く）。※3 当社技術実験室にて。30cm（26方向・非動作時）、76cm（底面方向・動作時）の落下試験を実施（タブレットスタイル時を除く）。落下した場合は点検（有償）に出してください。※4 JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver.1.0）による駆動時間。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。バッテリーのエコノミーモード（ECO）有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8割になります。※5 SSD容量は、1GB=1,000,000,000 バイト。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でGB表示される場合があります。※6 メモリー容量は、1GB=1,073,741,824 バイト。※7 付属のバッテリーパック装着時。平均値。各製品で質量が異なる場合があります。◎写真は商品の特長・性能を説明するためのイメージです。＊オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

SX series
クリエイティブ・モバイル

ここからビジネスを起動する、
高性能な標準電圧版CPU搭載

マルチタスクや負荷の大きいクリエイティブな作業も、ストレスフリーにこなせる高性能CPUを搭載。打合せ先や出張先でも、オフィスと同じようにスピーディな対応ができます。また、意味ある軽さ・薄さと、大切なビジネスデータを守り抜く頑丈設計、卓越した機動性も両立。約18.5時間駆動※1（SSDモデルの場合）のロングバッテリーライフが、タフでクリエイティブなビジネスマンをサポートします。

Windows 8をさらに快適にする、SX活用術

[ホイールパッドをタッチして直感操作]

SXのホイールパッドが、Windows 8の直感操作に対応。対応する場所でパッドを長押しすると、チャームやアプリバーが出て、Windows 8の直感操作をホイールパッド上でできます。

※スワイプにて操作するためには設定が必要です。



[ショートカットを使いこなす]

「⊞キー＋Cキー」でチャームを表示したり、「Ctrlキー＋Tabキー」ですべてのアプリを表示するなど、Windows 8はショートカットを覚えて使いこなすことによっても、Windows 8の直感操作を手元で行うことができます。

「すべてのアプリ」を表示
●スタート画面からのみ。

[よく使うソフトウェアはタスクバーから一発起動]

よく使うソフトウェアを選んで、デスクトップ下のタスクバーに登録すると、使いたいときに使いたいソフトウェアを一発で起動することができ、作業開始が快適になります。



好きなソフトウェアを登録可能

Windows 7 ダウングレードサービス対象商品
詳しくはWebサイトをご確認ください。
http://askpc.panasonic.co.jp/r/
ダウングレードサービス受付期間は、2013年8月29日（木）締め切ります。

＊Windows 7にダウングレードする場合は、パソコンのBIOS設定で、「UEFI起動」を無効に設定する必要があります。Windows 8 Proを再インストールされる場合は、BIOS設定で、「UEFI起動」を再度、有効にしてください。以下のWindows 8 Proの機能は、「UEFI起動」に依存するため、「UEFI起動」が無効の状態では、動作しません。
・セキュア ブート ・シームレス ブート エクスペリエンス ・トラステッド プラットフォーム モジュール（TPM）が搭載されたコンピューターに対するBitLockerのネットワークロック解除 ・eDriveのサポート
・AXシリーズのCF-AX3WEWBR、CF-AX3WETBR、CF-AX3WEFBR、CF-AX3WEABR、CF-AX3WERBR、CF-AX2SEGJR、CF-AX2SEBJRを除く。

Office 新しい Office ではじまる、自由な毎日。

WiMAX
高速モバイルネット
WiMAX 内蔵

HDDモデル

［シルバー/Office搭載モデル］
CF-SX2CEPBR オープン価格*

［ブラック/Office搭載モデル］
CF-SX2CEQBR オープン価格*

［シルバーモデル］
CF-SX2CEABR オープン価格*

［ブラックモデル］
CF-SX2CEBBR オープン価格*

SSDモデル

［シルバー/Office搭載モデル］ 台数限定
CF-SX2DEYBR オープン価格*

［シルバーモデル］ 台数限定
CF-SX2DETBR オープン価格*

CF-SX2CEPBR［Office搭載モデル］/CF-SX2CEABR/CF-SX2CEQBR［Office搭載モデル］/CF-SX2CEBBR

OS	CPU	ディスプレイ	HDD	メモリー	駆動時間	質量
Windows 8 Pro	標準電圧版 インテル Core™ i5-3340M vPro™ プロセッサー（2.70GHz）	HD+ 12.1 型 ワイド（16：9）	750GB※2	標準 4GB※3	約18時間駆動※1（標準バッテリーパック［L］装着時）	約 1.40kg※4（標準バッテリーパック［L］装着時）

CF-SX2DEYBR［Office搭載モデル］/CF-SX2DETBR

OS	CPU	ディスプレイ	SSD	メモリー	駆動時間	質量
Windows 8 Pro	標準電圧版 インテル Core™ i7-3540M vPro™ プロセッサー（3.0GHz）	HD+ 12.1 型 ワイド（16：9）	128GB※2	標準 4GB※3	約18.5時間駆動※1（標準バッテリーパック［L］装着時）	約 1.36kg※4（標準バッテリーパック［L］装着時）

※1 JEITA バッテリー動作時間測定法（Ver.1.0）による駆動時間。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。バッテリーのエコノミーモード（ECO）有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8割になります。※2 SSD/ハードディスク容量は、1GB=1,000,000,000 バイト。OS または一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でGB 表示される場合があります。※3 メモリー容量は、1GB=1,073,741,824 バイト。

NX
光学ドライブよりも軽さを優先する方に

CF-NX2CEABR オープン価格*

OS	CPU	ディスプレイ	HDD	メモリー	駆動時間	質量
Windows 8 Pro	標準電圧版 インテル Core™ i5-3340M vPro™ プロセッサー（2.70GHz）	HD+ 12.1 型 ワイド（16：9）	750GB※2	標準 4GB※3	約18時間駆動※1（標準バッテリーパック［L］装着時）	約 1.34kg※4（標準バッテリーパック［L］装着時）

eco ideas 省エネ設計を推進し、国際エネルギースタープログラムに適合

※4 付属の標準バッテリーパック装着時。平均値。各製品で質量が異なる場合があります。◎写真は商品の特長・性能を説明するためのイメージです。
＊オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

SX/NX

外出先でもストレスなく作業をこなせる Core i7 標準電圧版CPU搭載

●CF-SX2DETBR / CF-SX2DEYBRのみ。その他の機種はCore i5を搭載。

■Windows 8 Pro

高速かつ安定性の高い最新のOSを搭載。今までにないユーザーインターフェースにより、さらに快適でスピーディな作業が可能になります。また、セキュリティ機能も強化。従来よりも信頼性の高いピクチャーパスワードなどにより、ビジネスデータを安心して持ち歩けます。

Windows 8

[Windows UI]

インターフェースには、シンプルにして使いやすい「Windows UI」を採用。直感的なスタート画面から、使いたいアプリやファイルをスピーディに探し出せます。

[Windows ストア]

カテゴリーごとに並んだアプリの中から、目的にあったものをチェック。ビジネスに役立つさまざまなアプリ（有料・無料）を探して購入・ダウンロードできる「Windows ストア」が利用できます。

●Microsoft アカウントの設定が必要です。

■インテル® Core™ i7-3540M vPro™プロセッサー（3.0GHz）

軽量なモバイルパソコンながら、A4ノートPCに搭載されることが多い第3世代 Core i7 の「インテル® Core™ i7-3540M vPro™ プロセッサー（3.0GHz）」を搭載。標準電圧版の高性能CPUが負荷の大きい作業でも高い処理能力を発揮し、作業効率を飛躍的にアップさせます。

●CF-SX2DETBR / CF-SX2DEYBRのみ。その他の機種はCore i5を搭載。

■インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0

作業内容に合わせて、処理能力を自動的に最適化。高い負荷のかかるクリエイティブな作業を、よりスピーディにこなすことができます。



■インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー

2つのコアそれぞれが、2つの命令を高速に同時処理することで、4つのコアで処理をする状態になり、ウイルスチェック中の画像加工などのマルチタスク処理性能が大幅にアップします。



2つのコアで2つの処理　2つのコアで4つの処理

■効率的な放熱設計を実現

モバイルパソコンながら、ハイパフォーマンスを維持するために、基板の最適化や底面の通気孔の設置、さらに小型・薄型ファンの搭載によって、効率的な放熱設計を実現しています。

■USB3.0ポート

最大転送速度5Gbps※1の高速でデータのやり取りができる2基のUSB3.0ポートを搭載。動画などの大容量データを扱う際に、スピーディなアクセスを実現します。

■高速HDD/SSD

データの読み書きが速い2.5型ハードディスクを採用。また、ハイスピードなデータアクセスと、衝撃や振動によるデータ破損の低減を可能にするSSD搭載モデルもご用意しています。

■メモリー標準4GB※2（最大8GB）

消費電力を抑えながら、高速なデータ転送や作業環境を実現するメモリーを採用。よりスムーズな作業が可能となりました。

スマートフォンとの連携で、ノンストップビジネスを実現

手もとでレッツノートを開けないときにもスマートフォン連携ですばやく対応

■スマートフォンからレッツノートをリモート操作※3

手もとでレッツノートを開けない状況でも、スマートフォンとの連携機能を使えば、レッツノート内のデータの閲覧や編集が可能です。

●著作権保護された動画などコンテンツによっては表示できない場合があります。
●電車内でモバイル機器をご利用の場合は、各交通機関のルールをお守りください。

■データをレッツノートにバックアップ※3

Wi-Fiを使ってスマートフォンと接続、Bluetoothで操作。専用アプリを使って、レッツノートとスマートフォンの特定のファイルをコピー。スマートフォンに保存したメモや写真を、手軽にバックアップできます。

■レッツノートでスマートフォンを急速充電※4

レッツノートのUSB充電ポート経由で、スマートフォンの充電が可能。1.5A充電に対応したスマートフォンなら、スマートフォン付属の充電器のように短時間で充電できます（一般的なUSBポートからの充電と比較）。レッツノートが電源オフ時でも利用できる、便利な機能です。

スマートフォン内の写真などをレッツノートにバックアップ　レッツノートに保存したOffice/PDFデータをスマートフォンで確認

●別途USB充電設定ユーティリティの設定が必要です。

■スマートフォンの着信をレッツノートのイベント通知機能で確認※5

スマートフォンに音声着信、SMS受信、SPモードメール受信をしたときに、レッツノートの画面にお知らせを表示。スマートフォンを見ることなく、着信の確認ができます。

■レッツノートからワンタッチテザリング機能を操作※5

レッツノートから、スマートフォンのテザリング機能のオンオフを切り替えることができます。

対応機種や専用アプリなど詳しくはWebサイトをご覧ください
http://askpc.panasonic.co.jp/work/smartphone/

●Windows 8でお使いになるには、スマートフォンの2X clientアプリをWindows 8対応版にアップデートする必要があります。詳細はホームページでご確認ください。●「スマートアーチ」をAX3でご利用する場合、当社ホームページからダウンロードが必要です。●ファイルのコピー、リモート操作を行う際は、使用開始時にレッツノートとスマートフォンのペアリング［初期設定］をそれぞれ1回ずつ行う必要があります。●ファイルのコピー、リモート操作を行う際は、双方のBluetooth、Wi-Fi（無線LAN）を有効にする必要があります。●通信速度や通信距離は、他のデバイスの通信状態や使用する環境などの周辺条件によって異なります。パソコンをかばんに入れた状態でスマートフォンからリモート機能を使用してパソコンを操作するとかばん内部の温度が上昇し、熱に弱いもの（食品、化粧品、医薬品、合成樹脂を使用した製品など）が溶けたり、変形、変質したりする場合があります。熱に弱いものはかばんから取り出してから操作を行ってください。

スマートフォン連携を動画でチェック！

携帯電話から見てみよう▶

※1 USB3.0対応周辺機器と組み合わせたときの規格値です。すべての動作環境で同様の結果が得られることを保証するものではありません。※2 メモリー容量は1GB=1,073,741,824バイト。※3 専用アプリ（スマートアーチ）に対応するスマートフォンは、docomo P-07D/P-04Dです。（2013年6月11日現在）※4 スマートフォン充電機能に対応するスマートフォンは、docomo P-02E*/P-07D*/P-06D*/P-05D/P-04D/P-02D*/P-01D*/P-07C*、SoftBank 102P/101P*/003P*です。（2013年6月11日現在）

*一部制限事項があります。※5 イベント通知機能、ワンタッチテザリング機能に対応するスマートフォンは、docomo P-02Eのみです。（2013年6月11日現在）
◎写真は商品の特長・性能を説明するためのイメージです。軽量バッテリーパック（S）を装着した状態です。

SX/NX

バッテリー残量を気にせず使える、余裕の約18.5時間駆動※1

■モバイルスタイルに合わせて選べるバッテリー＆ACアダプター

2種類のバッテリーパックに加えて、2種類のACアダプターを付属しています。
駆動時間を優先するか、軽さを優先するか、ご自分のモバイルスタイルに、よりフィットした選択が可能です。

●選べるモバイルスタイル ＊数値はSX SSD Core i7搭載モデルの場合。

選べるモバイルスタイル		[標準] 長期出張	[軽量] 1〜2泊出張	[より軽量] 日帰り出張
バッテリー	標準バッテリーパック (L) 約18.5時間駆動※1	◎	◎	–
	軽量バッテリーパック (S) 約9時間駆動※1	–	–	◎
ACアダプター	標準ACアダプター 常に充電可能	◎	–	–
	ミニACアダプター 電源オフ時のみ充電可能 (スリープ状態、休止状態でも充電可能)	–	◎	◎
本体※2+ACアダプターの重さ (電源コード含む)		約1.66kg	> 約1.57kg	> 約1.36kg

●ACアダプターの動作の違い ＊詳しくはWebサイトをご覧ください。

		標準ACアダプター	ミニACアダプター
電源供給		◎	△ ※ミニACアダプターの容量を超えて電源を消費する場合は、バッテリー内の蓄電力を消費
バッテリー充電	電源ON	◎	×
	電源OFF (スリープ状態、休止状態を含む)	◎	◎
バッテリー完全放電時のPC起動		◎	× ※警告メッセージなし
Windowsセットアップ/リカバリー		◎	× ※警告メッセージ表示

■シェルドライブ

パナソニック独自開発の約0.046kgの軽量ドライブユニット。パソコン本体との一体化により、強度アップにも貢献しています。また、DVD-R DL/+R DLの書き込みにも対応しています。 ●NXは搭載しておりません。

■高容量リチウムイオンバッテリーパック

コンパクトで長時間使える業界最高水準の高容量リチウムイオンバッテリーパックを採用。充電なしでも、終日使えます。

■LEDバックライトシステム

液晶のバックライトにLEDを採用。消費電力を抑えながら明るく、長寿命です。また、見やすさにも配慮した独自システムを採用しています。

■ピークシフト制御ユーティリティ

任意の設定により、電力需要がピークの時間帯は自動的にバッテリー駆動になり、それ以外の時間帯にバッテリーを充電することが可能。電力需要ピーク時の節電に役立ちます。
●ご利用の際には[有効]にする必要があります。

■電源プラン拡張ユーティリティ

利用シーンに応じた各種省電力機能をまとめて設定。さまざまな省電力設計の組み合わせで、より長時間のバッテリー駆動を可能にしています。

エコノミーモード (ECO)

バッテリー充電量をフルにせず、約80%に制限することで、通常の約1.5倍※3のバッテリー耐久年数を実現しています。デスクではエコノミーモード (ECO) ※4を有効にしてバッテリーの長寿命を優先し、モバイルでは無効にして長時間使用を優先するなど、用途に合わせて充電モードを使い分けできます。バッテリー買い替えコストの低減や廃棄物の削減にも貢献します。

大切なデータを守り抜く、独自の頑丈設計

■スタイリッシュボディを支える、スリムタフボンネット構造

天板の肉厚を変化させて内側をアーチ型にする精密な成形技術によって、耐加圧性能と軽量を維持しながら、天板全体の薄型化に成功。スタイリッシュデザインと、耐100kg級タフボディ※5の両立を実現しています。

●従来のボンネット構造



シミュレーション解析や強度実験から生まれたボンネット構造によって、圧迫などから液晶を保護します。

●スリムタフボンネット構造



肉厚を変化させて内側をアーチ型にすることで、素材を変えることなく、強度と軽量ボディを維持しながらリブを低くすることに成功。

■薄肉成形仕上げのマグネシウム合金ボディ

ボディの素材には、軽くて丈夫なマグネシウム合金を採用。スリムタフボンネット構造による強度アップに加え、徹底した薄肉成形で仕上げています。

■液晶を守る抱え込み構造

筐体が噛み合って液晶を抱え込むことで、落下時の液晶破損の危険性を低減します。

■トップケースにもマグネシウム合金を採用

パームレストなどのトップケース素材を、従来の樹脂からマグネシウムに変更。堅牢性の確保とデザイン性の向上に貢献しています。

■ハードディスクは衝撃緩衝材で保護

誤作動のおそれのあるセンサーではなく、ハードディスクを衝撃緩衝材 (ダンパー) で包むことによって、物理的に保護。大切なデータを衝撃から守ります。

■圧迫から基板を守るフローティング構造

基板やドライブ、液晶などの主要部品は、部分的に固定したり、緩衝材で挟んで支えるフローティング構造を採用。ボディに圧力が加わっても、圧力やねじれが主要部品に伝わりにくくなっています。

■100kgf加圧振動試験※5&76cm落下試験※6を実施

通勤ラッシュ時の混雑を想定した100kgf加圧振動試験を実施※5。圧迫されながらの振動にも耐えうるタフボディを実現。また、一般的な机と同じ76cmの高さからの落下試験や、30cmの高さからの自由落下試験を実施しています※6。

実際の品質試験を動画でチェック！

過酷で厳しい品質試験の様子を、動画でご覧ください。ほかにも、高性能やスマートフォン連携など、レッツノートならではの能力を動画でご紹介します。

●本製品の耐衝撃・耐圧迫性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。予めご了承ください。※1 SX SSD Core i7搭載モデルの場合。JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.1.0) による駆動時間。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。バッテリーのエコノミーモード (ECO) 有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8割になります。※2 SX HDDモデル。バッテリーパック装着時。平均値。各製品で質量が異なる場合があります。※3 エコノミーモード (ECO) を無効 (出荷状態) に設定した状態との比較。動作環境・使用方法により変動します。※4 エコノミーモード (ECO) を有効にした場合の駆動時間は、無効時の約8割になります。※5 当社技術実験室にて、天面と底面全体に均等に980N|100kgf|で圧迫した状態で振動試験を実施。非動作時。※6 当社技術実験室にて。30cm (26方向・非動作時)、76cm (底面方向・動作時) の落下試験を実施。落下した場合は点検 (有償) に出してください。◎写真は商品の特長・性能を説明するためのイメージです。

SX/NX

極限まで磨き上げた、使いやすさへのこだわり



■Webカメラ（HD 720P画質）

遠隔地とのミーティングなどで役立つWebカメラとマイクを搭載。機器の取り付けの必要がなく、解像度HD 720Pの高画質カメラで、会社・自宅・外出先でも場所を選ばずにスマートなコミュニケーションができます。

●Webカメラを使用した通信を行うには、別途アプリケーションが必要です。

■1600×900ドットの高解像度12.1型HD+液晶

ビジネス文書の作成がスムーズにできる、12.1型 高解像度ワイド液晶を搭載。複数のデータを見比べながらの打合せもスムーズにできます。

■リーフ型キーボード

キーの左上と右下の角に丸みをつけることで、指が引っかかりにくく、軽快なキー入力を実現します。また、キーボード最上段のファンクションキーはキーの奥側が少し高くなるようにカーブを設けることで、より押しやすくなるように工夫しました。



■ダブルFnキー

Fnキーをキーボード左右に配置した独自のキーボードレイアウト。片手でスムーズに操作でき、使いやすさの向上を実現しました。

■ホイールパッド

独自設計のホイールパッドの周囲を、クルクルなぞって上下・左右にスクロール可能。小さなテーブルの上でも快適に操作できます。



■ネットセレクター3

デスクでは有線LAN、会議室では無線LAN、外出先ではWiMAXなど、通信手段を自動で識別。あらかじめ設定した優先順位に従って、自動的に切り替え、よりスムーズにネットワークに接続できます。

■WiMAXモジュール&アンテナ※1

内蔵の無線LANユニットに、WiMAXにも対応したインテル® Centrino® Advanced-N+WiMAX 6250を採用。受信最大28Mbps（ベストエフォート方式）※2、送信最大8Mbps（ベストエフォート方式）※2の高速データ通信が可能です。また、通信カードを用いた場合の出っ張りがないため、バッグへの出し入れがスムーズ。抜き差しする手間や紛失の心配もありません。

高速モバイルネット WiMAX 内蔵

受信：最大28Mbps（ベストエフォート方式）※2

送信：最大8Mbps（ベストエフォート方式）※2

■Bluetooth

Bluetooth搭載のマウスやキーボード、ヘッドセットやスピーカーなどとワイヤレスで接続できます。

●Bluetooth 4.0 HOGP対応機器をご利用になる場合は、「Bluetooth Stack for Windows by TOSHIBA」をアンインストールしてください。なお、この場合、スマートアーチを利用した「ファイルコピー」「リモート接続」などの機能はご利用いただけなくなります。

■HDMI端子

会議や展示会などで、大画面テレビや大型プロジェクターとHDMIケーブルでつなげば、迫力あるプレゼンテーションが行えます。

●パソコン本体の液晶モニター、HDMI出力、アナログRGB出力のうち、同時に2画面まで表示可能です。
●すべての家庭用テレビとの接続を保証するものではありません。HDMI対応の家庭用テレビを接続した場合は、テレビに付属の取扱説明書で対応解像度をご確認ください。

充実したセキュリティ機能

■セキュリティチップ（TPM）

ファイルやパスワードを暗号化するときに使われる暗号鍵を、独立したセキュリティチップで管理。万一、ハードディスクのみを取り出されて他のパソコン上でデータを読もうとしても、暗号鍵がハードディスク上にないので、読み出せません。不正アクセスや盗難時にも暗号鍵が発見されない、強固なセキュリティを実現しています。



■セキュリティ設定ユーティリティ

設定場所が分散していたセキュリティ項目を一括管理。重要な項目を、もれなく設定できます。

●セキュリティソフトではありません。

■ハードディスクデータ消去ユーティリティ

ハードディスク内の全データを読み取れないように、上書きする専用ソフトを搭載しています。

■「マカフィー・PCセキュリティセンター」付属※3

●ご利用いただくにはインストールが必要です。

インターフェース・キーボード

の他の機能はインターネットからダウンロードしてご利用いただけます。ご利用前にユーザー登録が必要です。ユーザー登録をすると、DAT（ウイルス定義ファイル）のアップデートサービスやその他ユーザーサポートがご利用いただけます。90日の試用期間終了後、引き続きご利用になる場合は、表示されたメッセージに従って、有償契約をお申し込みください。◎写真は商品の特長・性能を説明するためのイメージです。軽量バッテリーパック（S）を装着した状態です。

Monitor Report モニターレポート

SXの魅力をレッツノートユーザーさまが実感トーク！

SXのスピード感は、会計士の仕事にベストマッチ。信頼性も満足度も高そうですね。

高橋さま Sユーザー［40代 男性］

会計士という仕事柄、よく使うのはエクセルとパワーポイントですが、Windows 8ではそれらをタスクバーに入れておけるので、すぐに使えて便利ですね。起動も速くなったし、セキュリティ面の安心感も高まっています。お客様の重要な企業情報を入れて一日中持ち歩くので、信頼性は何より大切なんです。そのうえ軽くて頑丈で長時間使えるので、これはまさに私たち会計士の味方ですね。

※1 WiMAXをご利用いただくには、WiMAXサービス事業者との契約が必要です。※2 表記の通信速度は、Intel® Centrino® Advanced-N+WiMAX 6250での通信速度で、実利用速度を示すものではありません。実際の通信速度は電波状況や回線の混雑状況によって異なります。また、他のWiMAX対応機器での通信速度や提供されるサービスの最大速度とも異なります。※3 ウイルススキャン、サイトアドバイザープラス（安全なウェブ検索）機能のみが搭載されています。そ

B

フル HD 大画面・モバイル

フルHD大画面・モバイル

軽量＆長時間駆動の15.6型フルHDで、デスクワークを持ち歩く

Windows 7 ダウングレードサービス対象商品*

詳しくはWebサイトをご確認ください。
http://askpc.panasonic.co.jp/r/
ダウングレードサービス受付期間は、2013年8月29日(木)締め切りです。

*Windows 7にダウングレードする場合は、パソコンのBIOS設定で、「UEFI起動」を無効に設定する必要があります。Windows 8 Proを再インストールされる場合は、BIOS設定で、「UEFI起動」を再度、有効にしてください。以下のWindows 8 Proの機能は、「UEFI起動」に依存するため、「UEFI起動」が無効の状態では、動作しません。
・セキュア ブート ・シームレス ブート エクスペリエンス ・トラステッド プラットフォーム モジュール (TPM) が搭載されたコンピューターに対するBitLockerのネットワークロック解除 ・eDriveのサポート
*AXシリーズのCF-AX3WEWBR, CF-AX3WETBR, CF-AX3WEFBR, CF-AX3WEABR, CF-AX3WERBR, CF-AX2SEGJR, CF-AX2SEBJR を除く。

［Office搭載モデル］

CF- B11UWHBRオープン価格* Office Home & Business 2013　CF-B11UWABR オープン価格*

OS	CPU	ディスプレイ	HDD	メモリー	駆動時間	質量
Windows 8 Pro	標準電圧版 インテル Core™ i7-3635QM プロセッサー(2.40GHz)	Full HD 15.6 型 ワイド(16:9)	1TB※1	標準 4GB※2	約6時間駆動※3	約 1.895kg※4

Office　新しい Office ではじまる、自由な毎日。

eco ideas 省エネ設計を推進し、国際エネルギースタープログラムに適合

※1 ハードディスク容量は、1TB=1,000,000,000,000バイト表示。OS または一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でTB 表示される場合があります。
※2 メモリー容量は、1GB=1,073,741,824 バイト。※3 JEITA バッテリー動作時間測定法 (Ver.1.0) による駆動時間。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。バッテリーのエコノミーモード (ECO) 有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8割になります。

デスクワークをそのまま持ち歩く

マルチウィンドウを使って、効率的な企画書づくり。大画面を生かした、効果的なプレゼン。
15.6型フルHDの軽量ボディだから社内モバイルはもちろん、
打合せ先や出張先などにもオフィス環境をそのまま持ち歩けます。

■Windows 8 Pro

高速かつ安定性の高い最新のOSを搭載。今までにないユーザーインターフェースにより、さらに快適でスピーディな作業が可能になります。また、セキュリティ機能も強化。従来よりも信頼性の高いピクチャーパスワードなどにより、ビジネスデータを安心して持ち歩けます。

Windows 8

［Windows UI］

インターフェースには、シンプルかつ使いやすい「Windows UI」を採用。スピーディな操作を実現します。

［Windows ストア］

ビジネスに役立つさまざまなアプリの購入・ダウンロードができる「Windows ストア」が利用できます。

●Microsoft アカウントの設定が必要です。

■インテル® Core™ i7-3635QM プロセッサー (2.40GHz)

高速・高性能を誇るクアッドコアの標準電圧版CPUを搭載。メインマシンとして使えるハイパフォーマンスで、負荷の高い作業もスムーズにこなせます。クアッドコアCPUは高性能ゆえに消費電力が高く発熱のリスクも高いため、放熱性が課題となります。しかし、B11は、排気口の開口面積をアップさせることで、この課題をクリアしました。

intel inside CORE i7

■1TB HDD※1 &オンボードメモリー標準4GB※2

仕事に必要なデータをすべて保存して持ち歩ける、大容量HDDを搭載。打合せや出張時にも、すばやく対応できます。また、高速データ転送を実現する、オンボートメモリー標準4GB (最大8GB) ※2を搭載しています。

■USB3.0ポート搭載＆スマートフォン充電

USB3.0ポートを2ポート搭載。そのうちの1ポートは1.5A出力に対応し、スマートフォン付属のACアダプター並みの急速充電が可能です。

●別途USB充電設定ユーティリティの設定が必要です。詳しくは17ページをご覧ください。

■約6時間駆動※3

徹底した省電力化などにより、社内モバイルや打合せなどでも電源を気にせず持ち出せる長時間駆動を実現しました。

■急速充電※5

午後に急な外出予定が入っても、お昼休みの1時間で約80%まで充電できます (電源オフの場合)。

1時間で 約80%充電 (電源オフの場合)

■約1.895kgの軽量ボディ※4

15.6型の大画面でありながら、2kgを切る約1.895kgの軽量ボディを実現。デスクワークからそのままプレゼンに持ち出すなど、ちょっとした外出にも負担なく持ち出せるので、ビジネスの活用範囲が広がります。

インターフェース・キーボード



見やすいユニバーサルデザインフォント、
高耐久性のレーザー印刷。

※4 付属のバッテリーパック装着時。平均値。各製品で質量が異なる場合があります。※5 エコノミーモード (ECO) 有効時は除く。
◎写真は商品の特長・性能を説明するためのイメージです。＊オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

P3 Panasonic Peripheral Products レッツノートをもっと快適に使うための専用オプション

ビジネス書類はもちろん、
プリント写真の
電子化保存にも役立つ

［ドキュメントスキャナー］
KV-S1015C
オープン価格*

コンセントLANで
快適ネットワークが楽しめる

［PLC アダプター］
BL-PA510KT
オープン価格*

紙文書やPDFファイルを
データに変換

［日本語・英語活字カラー
OCR ソフト「読取革命 Ver.15」］
PTS-RPN0015（製品版）
メーカー希望小売価格
12,800円（税抜12,190円）

ポケットインサイズなのに
大画面投影

［小型ビューアー］
LF-PJ525H
オープン価格*

50ルーメン※1クラスで業界最小サイズ*（約110g）
*2013年4月11日現在。
HDMI端子を搭載! すぐに使える高速 約3秒起動※2

※1 外部電源で50ルーメンの輝度で使用するにはDC5V 1.8A以上の電源が必要です。※2 Windows 7以降のPCを推奨配線で使用した場合。

P3商品について詳しくは、パソコン周辺機器総合カタログをご覧ください。

好みに合わせたコーディネートが楽しめる天板カバー SX/NX専用

立体印刷によって物理的な凹凸（エンボス）加工を施した天板カバー。
カラーに加えて、高級感のある手触りも楽しめます。
取り付け/取り外しに工具は不要。手軽に着せ替えできます。



ブルーシェイディヘイズ
CF-VRCSX2A8
オープン価格*



ピンククラスター
CF-VRCSX2P8
オープン価格*

モバイル用途に適したUSBバスパワー駆動の小型軽量ビューアー SX2/NX2/AX2/AX3専用

［小型ビューアー］台数限定
CF-VMP01JS オープン価格*

●画像は使用イメージです。
●投射スクリーンは小型ビューアーのセットには含まれていません。

	SX	NX	B	AX
バッテリーパック ●公称容量/定格容量/電圧※1 ●質量 ※2	［軽量バッテリーパック(S)］ CF-VZSU75JS （同等品を本体に標準添付） 希望小売価格 10,500円（税抜 10,000円） ● 6800mAh/6400mAh/7.2V（4セル） ● 約0.22kg ［標準バッテリーパック(L)］ CF-VZSU76JS （同等品を本体に標準添付） 希望小売価格 15,750円（税抜 15,000円） ● 13600mAh/12800mAh/7.2V（8セル） ● 約0.43kg	［SXブラックモデル用 軽量バッテリーパック(S)］ CF-VZSU78JS （同等品を本体に標準添付） 希望小売価格 10,500円（税抜 10,000円） ● 6800mAh/6400mAh/7.2V（4セル） ● 約0.22kg ［SXブラックモデル用 標準バッテリーパック(L)］ CF-VZSU79JS （同等品を本体に標準添付） 希望小売価格 15,750円（税抜 15,000円） ● 13600mAh/12800mAh/7.2V（8セル） ● 約0.43kg	［バッテリーパック(S)］ CF-VZSU70JS 希望小売価格 21,000円（税抜 20,000円） ● 2250mAh/2100mAh/10.8V（3セル） ● 約0.19kg ［バッテリーパック(L)］ CF-VZSU69JS （同等品を本体に標準添付） 希望小売価格 26,250円（税抜 25,000円） ● 4500mAh/4200mAh/10.8V（6セル） ● 約0.31kg	［シルバーモデル用バッテリーパック］ CF-VZSU81JS （同等品を本体に標準添付） 希望小売価格 10,500円（税抜 10,000円） ● 4400mAh/4100mAh/7.2V（4セル） ● 約0.19kg ［ブラックモデル用バッテリーパック］ CF-VZSU85JS （同等品を本体に標準添付） 希望小売価格 10,500円（税抜 10,000円） ● 4400mAh/4100mAh/7.2V（4セル） ● 約0.19kg
ACアダプター/ バッテリー チャージャー	［標準ACアダプター］ CF-AA6412CJS （同等品を本体に標準添付） 希望小売価格 10,500円（税抜 10,000円） ● 出力：16V、4.06A ● 外形寸法：幅 102.5×奥行 42.5×高さ 27.7mm ● 質量：約 0.2kg（本体）、約 0.06kg（電源コード）	［ミニACアダプター］※3 CF-AAA001AS （同等品を本体に標準添付） 希望小売価格 6,300円（税抜 6,000円） ● 出力：16V、1.5A ● 外形寸法：幅73.5×奥行35.5×高さ25.5mm（ウォールマウント無しの場合） ● 質量：約0.11kg（本体）、約0.02kg（ウォールマウント）、約0.06kg（電源コード）	［ACアダプター］ CF-AA6502A2S （同等品を本体に標準添付） 希望小売価格 10,500円（税抜10,000円） ● 出力：16V、5.0A ● 外形寸法：幅47.5×奥行134×高さ31.5mm ● 質量：約0.29kg（本体）、約0.06kg（電源コード）	［AC アダプター］ CF-AA62J2CJS （同等品を本体に標準添付） 希望小売価格 10,500 円（税抜 10,000 円） ● 出力：16V、2.8A ● 外形寸法：幅90×奥行37.8×高さ27.4mm（ウォールマウント無しの場合） ● 質量：約0.185kg（本体）、約0.02kg（ウォールマウント）、約0.06kg（電源コード） ［ミニACアダプター］※3 CF-AAA001AS 希望小売価格 6,300円（税抜 6,000円） ● 出力：16V、1.5A ● 外形寸法：幅73.5×奥行35.5×高さ25.5mm（ウォールマウント無しの場合） ● 質量：約0.11kg（本体）、約0.02kg（ウォールマウント）、約0.06kg（電源コード） ［バッテリーチャージャー］ CF-VCBAX11JS 希望小売価格 7,350 円（税抜 7,000 円） ● 付属のUSBケーブルを使用
RAMモジュール	［4GB］CF-BAX04GU オープン価格* （204 ピン SO-DIMM、PC3-10600/DDR3L SDRAM）			—
プライバシー フィルター/ 保護フィルム	 ［プライバシーフィルター］ CF-VPS02JS オープン価格* ● 視認角度 60 度 ● 表面マット加工 ● 厚み：約 0.4mm ● 質量：約 0.024kg ● 最外形：274.6mm×172mm		—	［保護フィルム］CF-VPF24U 希望小売価格 5,250 円（税抜 5,000 円） ● 交換用（出荷時に装着済み）

※1 本機専用の充電式電池です。変形・ショート・分解・改造をしないでください。発熱・発火・破裂につながります。※2 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。※3 ミニACアダプターは、外出先などでバッテリーの消費をおさえるために補助用としてお使いください。PC動作中はバッテリーへの充電はできません。また作業内容によっては、バッテリーを消費します。（文書作成やWeb閲覧などの作業では、ほとんどバッテリーの消費はありません。）PC本体が動作していないとき（スリープ、休止、電源オフ時）のみ、充電可能です。※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

Office 新しいOfficeではじまる自由な毎日
Office Home & Business 2013

各アプリケーションの代表的な機能をご紹介

Word 2013（ワード）
閲覧モード
新しく搭載された「閲覧モード」ではページでめくるような感覚で文章を閲覧することができます。画面上で見やすいようにテキストや画像が自動的に配置されますので、印刷することなく、快適に文章を確認することができます。

Excel 2013（エクセル）
おすすめグラフ
これまで作成が難しかったり、時間のかかった複雑なグラフもワンクリックでできるようになりました。入力されたデータの内容に基づいて、おすすめの表やグラフのパターンをすばやくプレビュー表示、ユーザーが最適なものを選ぶことができます。

PowerPoint 2013（パワーポイント）
強化された画像編集ツール
ますます強化されたパワーポイントの描画機能。必要な色を正確に選択できるスポイトや、独自の図形を作ることができる結合機能、図形を素早く整列させるスマートガイドなど、強力な機能を使って、美しい資料がさらにカンタンに作成できます。

Outlook 2013（アウトルック）
ナビゲーション バー
画面左下のナビゲーション バーによりメールや予定表、連絡先などをスムーズに切り替えることができます。「タッチモード」では画面右端にもメニューが表示され、タブレット等でも操作しやすくなっています。



OneNote 2013（ワンノート）
さまざまな入力方法に対応
指、スタイラス、またはマウスを使ってスムーズな描画が可能です。手書きをお好みの場合でも安心、手書きの文字を OneNote がテキストに変換してくれます。

さまざまなデバイスに対応
Windows Phone、および iOS、Android 搭載のスマート フォンで OneNote Mobile アプリケーションを使用できます。ブラウザーをご利用の場合は、OneNote Web アプリケーションで OneNote を使うことができます。

Microsoft

楽しもう! Officeライフ
特集コンテンツから今すぐ使えるテンプレートまで、役立つ情報もりだくさん!
マイクロソフト オフィス 活用総合サイト
楽しもうオフィスライフ bing www.microsoft.com/ja-jp/office/pipc/

●Office Home and Business 2013は、日本マイクロソフト株式会社でサポートを行っています。

◎写真は商品の特長・性能を説明するためのイメージです。*オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

国内生産だからできる、きめ細やかな対応。レッツノートは安心のサポート・サービスも充実

頼れる安心サポート

WEBでサポート

設定や操作などでお困りのとき、
まずはWEBでチェック

パナソニック パソコンサポート
http://askpc.panasonic.co.jp/r/

パソコンの使い方でわからないことがあったら、「よくある質問」で探してみましょう。トラブル解決時のパソコン操作やお問い合わせの多い設定内容を動画でわかりやすく説明した「動画で見るFAQ」もご用意。充実のサポートサイトで、安心してレッツノートをご使用いただけます。

電話でサポート

これからパソコンをはじめる方に、
親切・丁寧にアドバイス

パナソニックパソコンお客様ご相談センター

0120-873029（パナソニック）
携帯・PHS OK
受付日 / 365 日　受付時間 / 9:00〜20:00

●携帯電話・PHS からもご利用になれます。
●発信者番号通知のご協力をお願いいたします。非通知に設定されている場合は「186-0120-873029」におかけください（はじめに「186」をダイヤル）

ラインナップの中から、お客様に合ったモデル選びのアドバイスをさせていただきます。もちろん、パソコンに関する操作方法、技術的なこと、不明点や問題点などにも電話でお答えします。

●フリーダイヤルがご利用いただけない場合（発信者番号を非通知でお電話いただく場合を含む）
TEL 06-6905-5067　FAX 06-6905-5079
※お電話いただく際には、番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

●さらに、他社製品のことまで相談できる！ **Let's note 電話サポート プレミアム** 有料

これまで「サポート対象外」だった周辺機器・ソフトウェアなどの接続・各種設定・ご使用中の疑問など幅広く対応いたします。

●本サービスは、パナソニックパソコンユーザー様限定のサービスです。
●「パナソニックパソコンお客様ご相談センター」が受付窓口となります。
●パナソニックパソコン本体に関する問い合わせは、「パナソニックパソコンお客様ご相談センター」にて対応します。

訪問でサポート

接続や設定、操作に迷ったら、
直接スタッフがお伺い

Let's note 訪問サポート 有料

訪問スタッフがお伺いして、レッツノートご購入時のインターネット接続や各種設定、ご使用中の疑問・トラブルを解決いたします。

●詳しくは Webサイトをご確認ください。
http://askpc.panasonic.co.jp/service/houmon/

プラス安心 メーカー延長保証サービスパック 有料

安心のメーカー保証を3年間に延長

通常1年間のメーカー保証期間を3年まで延長する有料の延長保証サービスパック。メーカー保証の範囲内の故障であれば、保証期間中、何度でも無料で引取り修理及び当社サービス拠点への持ち込み修理対応をいたします。
●対象モデルは2012年秋冬モデル以降の個人向け店頭モデル
●お申込み期間は、PCお買い上げ日から1年未満

》詳細はこちら　https://askpc.panasonic.co.jp/vsew/

》お問い合わせは　**0120-873029**（パナソニック）
携帯・PHS OK
受付日 / 365 日　受付時間 / 9:00〜20:00

信頼の修理サービス

引取り修理サービス

修理品のお引取りはご自宅までお伺い。
修理は到着後1日※で完了、翌日出荷

パナソニック修理ご相談窓口

＊サービス名称を変更しました。（旧名称：パソコンクイックサービス）

0120-878554
携帯PHS OK
＊お電話いただく際には、番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

●Web受付（ご利用には、Let's noteマイサポートへの事前登録が必要です）365日・24時間対応
https://askpc.panasonic.co.jp/mys/

当社指定の宅配業者が修理品の引取りにご自宅にお伺いいたします。
配送地域によっては、交通事情により、一定の配送時間をいただきます。

※ 1 日修理は、当社規程の保証内修理が対象です。1 日修理に、修理拠点までのお引取りや、修理拠点からお届けまでの時間を含んでおりません。修理料金をご請求させていただく修理、販売店、量販店を経由する修理、保証内修理でも折り返しお客様にご連絡が必要な修理については、1 日修理の対象外となります。

即日修理サービス（要事前予約）

朝お預かりして、夕方お渡し！
修理をお急ぎのときに

［秋葉原］Let's note 修理工房

営業時間 / 平日・土日祝　9:00〜20:00
（年末年始・夏季休暇、年間8日間を除く）
修理受付時間 / 9:00〜17:00
当日、20:00 までの営業時間内にお持ち帰りいただけます。

秋葉原の「Let's note 修理工房」では、修理技術者が、その場で修理。朝お預かりして、夕方には修理を完了させてお渡しすることもできます。
＊故障の症状によっては、即日完了ができない場合があります。あらかじめご了承ください。

●事前に Web サイトからの予約が必要です。詳しくは Web サイトをご確認ください。
http://club.panasonic.jp/repair/quick/

海外修理サービス

世界26カ国で無償修理。
海外出張や旅行中も安心

グローバルサービス
http://askpc.panasonic.co.jp/r/global/

●事前に「海外修理サービス」の登録が必要です（本体購入後 1 カ月以内）。●電話相談に必要な通話料は、お客様のご負担となります。●対象機種に制限があります（本カタログ掲載モデルは対象機種）。●対象地域は米国および EU25 カ国です。

海外修理サービス地域※26カ国

・米国	・チェコ	・フランス	・ラトビア	・ポルトガル	・スウェーデン
・オーストリア	・デンマーク	・ハンガリー	・リトアニア	・スロバキア	・キプロス
・ベルギー	・エストニア	・アイルランド	・マルタ	・スロベニア	・イギリス
・オランダ	・ギリシャ	・イタリア	・ポーランド	・スペイン	
・ルクセンブルク	・フィンランド	・ドイツ			

※修理期間は2週間程度とさせていただきます。対象機種は日本国内仕様です。修理サービス地域で使用することに対して保証するものではありません。無償海外修理サービス期間は、お客様の商品ご購入日より1年間です。以降は有償で対応いたします。修理サービス範囲は、ハードウェアのみに適用されます。お客様の過失による故障は有償修理となります。本サービスの制限事項・確認事項の詳細につきましては、Webサイトでご確認ください。

会員限定 サービス・サポート　Let's note マイサポート

パナソニックPCユーザー様限定の、入会金・年会費無料の会員制サポートシステム。ご登録いただくと、サービス・サポートの受付時間延長や、メールでのサポートなど、会員様だけのお得な特典をご利用いただけます。

●2011年2月より、会員登録方法を「CLUB Panasonicご愛用者登録」に変更いたしました。これに伴い、CLUB Panasonicで取得されたIDから、Let's note マイサポート、ならびにCLUB Panasonic双方のサービス・サポート特典をご利用いただけます。

》会員登録はこちらから　**CLUB Panasonic**　http://club.panasonic.jp/　●パナソニックからお役立ち情報を提供

●レッツノートの詳しい商品情報はこちらでチェック
http://panasonic.jp/pc

商品情報は
携帯電話からも
アクセスできます

レッツノートラインナップ

クリエイティブ・モバイル		ドライブレス ハイパワー・モバイル	ハイブリッド・モバイル	フルHD 大画面・モバイル	ハイブリッド・モバイル
SX2 SSDモデル	SX2	NX2	AX3	B11	AX2 2013年 春モデル（2013年2月15日発売）
Windows 8 Windows 8 Pro 64 ビット	Windows 8 Windows 8 Pro 64 ビット	Windows 8 Windows 8 Pro 64 ビット	Windows 8 Windows 8 Pro 64 ビット	Windows 8 Windows 8 Pro 64 ビット	Windows 8 Windows 8 64 ビット
HD+ 12.1 型 ワイド（16：9）	HD+ 12.1 型 ワイド（16：9）	HD+ 12.1 型 ワイド（16：9）	フル HD 11.6 型 ワイド（16：9） IPS 液晶 タッチ IPS 静電タッチパネル搭載	フル HD 15.6 型 ワイド（16：9）	HD 11.6 型 ワイド（16：9） タッチ 静電タッチパネル搭載
標準電圧版 インテル® Core™ i7-3540M vPro™ プロセッサー	標準電圧版 インテル® Core™ i5-3340M vPro™ プロセッサー	標準電圧版 インテル® Core™ i5-3340M vPro™ プロセッサー	インテル® Core™ i7-4500U プロセッサー	標準電圧版 インテル® Core™ i7-3635QM プロセッサー	超低電圧*版 インテル® Core™ i5-3337U プロセッサー
スーパーマルチドライブ	スーパーマルチドライブ	—	—	スーパーマルチドライブ	—
約1.36kg※1（標準バッテリーパック［L］装着時）	約1.40kg※1（標準バッテリーパック［L］装着時）	約1.34kg※1（標準バッテリーパック［L］装着時）	約1.14kg※1	約1.895kg※1（標準バッテリーパック［L］装着時）	約1.14kg※1
約18.5時間駆動※2（標準バッテリーパック［L］装着時）	約18時間駆動※2（標準バッテリーパック［L］装着時）	約18時間駆動※2（標準バッテリーパック［L］装着時）	約13時間駆動※2 さらに付属の予備バッテリーを使えば 約22時間駆動※2	約6時間駆動※2（標準バッテリーパック［L］装着時）	約9.5時間駆動※2
SSD 128GB※3	HDD 750GB※3	HDD 750GB※3	SSD 128GB※3	HDD 1TB※3	SSD 128GB※3
メモリー標準 4GB※4	メモリー標準 4GB※4	メモリー標準 4GB※4	メモリー 4GB※4	メモリー標準 4GB※4	メモリー 4GB※4
標準バッテリー（L） 軽量バッテリー（S） 標準ACアダプター ミニACアダプター	標準バッテリー（L） 軽量バッテリー（S） 標準ACアダプター ミニACアダプター	標準バッテリー（L） 軽量バッテリー（S） 標準ACアダプター ミニACアダプター	バッテリーパック×2 バッテリーチャージャー ACアダプター 小型ビューアー［付属モデルもご用意］	バッテリーパック ACアダプター	バッテリーパック ACアダプター
耐100kg級タフボディ 76cm落下試験実施	耐100kg級タフボディ 76cm落下試験実施	耐100kg級タフボディ 76cm落下試験実施	耐100kg級タフボディ 76cm落下試験実施	30cm落下試験実施	耐100kg級タフボディ 76cm落下試験実施
Office Home & Business 2013 Office搭載モデルもご用意	Office Home & Business 2013 Office搭載モデルもご用意	—	Office Home & Business 2013 Office搭載モデルもご用意	Office Home & Business 2013 Office搭載モデルもご用意	Office Home & Business 2013 Office搭載モデルもご用意

★既存のインテル低電圧版に比べて、更に電圧レベルを低下。※1 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。※2 JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver.1.0）による駆動時間。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。エコノミーモード（ECO）有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8割になります。※3 1TB=1,000,000,000,000バイト表示。1GB=1,000,000,000バイト表示、OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でTB表示、GB表示される場合があります。※4 メモリー容量は1GB=1,073,741,824バイト。※5 当社技術実験室にて、非動作時。天面と底面全体に均等に、980N［100kgf］で圧迫した状態で振動試験を実施（AX3/AX2はタブレットスタイル時を除く）。本製品の耐衝撃・耐圧迫性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。予めご了承ください。※6 当社技術実験室にて（AX3/AX2はタブレットスタイル時を除く）。本製品の耐衝撃・耐圧迫性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。予めご了承ください。落下した場合は点検（有償）に出してください。※7 お買い上げ時にインストールされているOS、ハードディスクリカバリー機能またはリカバリーディスクを使ってインストールしたOSのみサポートします。※8 インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジー（インテル® AMT）の機能をお使いになるには、セットアップユーティリティの［AMT設定］で設定が必要です。また、別途管理アプリケーションソフトが必要になります。インテル® アンチセフト・テクノロジー およびインテル® アイデンティティープロテクション・テクノロジー（インテル® IPT）をお使いになる場合は、サービス事業者が提供する専用ソリューションが必要です。※9 コンピューターの動作状況により、メインメモリーの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくことはできません。ビデオメモリーのサイズはOSにより割り当てられます。※10 グラフィックアクセラレーターのディザリング機能を使用して約1677万色表示を実現しています。※11 パソコン本体の外部ディスプレイコネクターは、パソコン用外部ディスプレイを接続するためのコネクターです。選択可能な解像度は、外部ディスプレイによって異なります。外部ディスプレイによっては、選択可能であっても正しく表示できない解像度があります。また、家庭用のテレビを外部ディスプレイとしてお使いの場合は、テレビに付属の取扱説明書で対応解像度をご確認ください。HDMI対応ディスプレイを接続した場合、出力可能な最大解像度などの表示スペックは、接続機器の仕様により異なります。詳しくは接続機器の仕様をご確認ください。※12 有効距離は802.11b/g/n（2.4GHz）見通し50m、802.11a/n（5GHz）見通し30mです（電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーションソフト、OSなどの使用条件によって異なります）。※13 IEEE802.11aを使用して本機と通信するには、W52/W53/W56のいずれかに対応した無線LANアクセスポイントをお使いください。IEEE802.11n準拠モードで通信するには、本モードに対応した無線LANアクセスポイントが必要です。また、本機および無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。※14 WiMAXをご利用いただくには、WiMAXサービス事業者との契約が必要です。※15 コネクターの形状によっては、使用できないものがあります。伝送速度は理論上の最大値であり、実際のデータ伝送速度を示すものではありません。使用環境により変動します。※16 ご購入後、付属品の再発行はできません。※17 お使いになるにはInfineon TPM Professional Packageをセットアップする必要があります。※18 容量2GBまでの当社製SDメモリーカード、容量32GBまでの当社製SDHCメモリーカード、容量64GBまでの当社製SDXCメモリーカードの動作を確認済み。すべてのSD機器との動作を保証するものではありません。※19 RAMモジュールを交換する際は、DDR3L対応の204ピンSO-DIMMであることを確認してください。※20 HDMI対応の全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。※21 コンデンサー型マイクロホンをお使いください。※22 USB1.1/2.0/3.0対応。USB対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。※23 USB1.1/2.0対応。USB対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。※24 本製品はAC100V対応の電源コードを使用するため、AC100Vのコンセントに接続して使用してください。※25 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。達成率の表示は、2011年度目標に対し、100%以上の場合：500%以上=AAA、200%以上500%未満=AA、100%以上200%未満=A、100%未満の場合：その値（%）です。※26（社）電子情報技術産業協会情報処理機器高調波電流抑制対策実行計画書に基づく定格入力電力値：39W。パソコンの電源が切れていて、バッテリーが満充電や充電していないときはパソコン本体で約0.5Wの電力を消費します（ただし、ピークシフト制御期間中は約1W）。ACアダプターをパソコン本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3Wの電力を消費します。※27 バッテリーのエコノミーモード（ECO）有効（電源オン/オフ）時の充電時間は約5.5時間（ACアダプターを使用した場合）。バッテリー充電時間は動作環境・システム設定により変動します。完全放電したバッテリーを充電すると時間がかかる場合があります。※28 ウイルススキャン、サイトアドバイザプラス（安全なウェブ検索）機能のみが搭載されています。その他の機能はインターネットからダウンロードしてご利用いただけます。ご利用前にユーザー登録が必要です。ユーザー登録をすると、DAT（ウイルス定義ファイル）のアップデートサービスやその他ユーザーサポートがご利用いただけます。90日の試用期間終了後、引き続きご利用になる場合は、表示されたメッセージに従って、有償契約をお申し込みください。※29 お使いになるには、セットアップが必要です。※30 ご利用の際には有効にする必要があります。※31 ワイヤレス投写用アプリケーションソフト。当社製プロジェクター（TH-LB20NT/TH-LB30NT/TH-LB50NT/TH-LB55NT/TH-LB60NT/PT-FW100NT/PT-F100NT/PT-F200NT/PT-F300NT/PT-FW300NT/PT-LB51NT/PT-LB75NT/PT-LB80NT/PT-LB90NT/PT-LW80NT/PT-DZ570/PT-DW530/PT-DX500/PT-F300/PT-FW300/PT-FW430/PT-FX400）と無線LAN接続または有線LAN接続するときに使います。PT-DZ570/PT-DW530/PT-DX500/PT-FW430/PT-FX400は別途ワイヤレスモジュール（別売）が必要です。お使いになるにはセットアップが必要です。※32 この機能は（株）ウルトラエックスの技術を使用しています。※33 修復領域上で実行するユーティリティ（実行できない場合は、リカバリーディスクから実行してください）。※34 CPRMで録画されたメディア（DVD-RAM、DVD-R、DVD-R DLおよびDVD-RW）を再生する場合は、インターネットに接続できる環境が必要です。一度インターネットに接続すると、自動的に認証されて再生できるようになります。DVD-Audioの再生には対応していません。一部の機能が制限されています。

＊一般的にWindows 8用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に関しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。

◆印のソフトウェアの操作に関するサポートは、各メーカーで行っております。

無線LANアクセスポイント 無線LANアクセスポイントについては、当社推奨品のご使用をおすすめします。
推奨品 株式会社バッファローWZR-600DHP

SX2シリーズ/NX2シリーズ の主な仕様

	SX2 SSDモデル（Office搭載モデル） CF-SX2DEYBR CF-SX2DETBR	SX2 HDDモデル（Office搭載モデル） CF-SX2CEPBR CF-SX2CEQBR CF-SX2CEABR CF-SX2CEBBR	NX2 CF-NX2CEABR
OS※7	Windows 8 Pro 64 ビット（日本語版）		
プロセッサー	インテル® vPro™ テクノロジー採用※8		
CPU	インテル® Core™ i7-3540M vPro™ プロセッサー（インテル® スマートキャッシュ 4 MB※4、動作周波数 3.00GHz インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 利用時は最大 3.70GHz）	インテル® Core™ i5-3340M vPro™ プロセッサー（インテル® スマートキャッシュ 3 MB※4、動作周波数 2.70GHz インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 利用時は最大 3.40GHz）	
チップセット	モバイル インテル® QM77 Express チップセット		
メインメモリー※4	標準 4GB DDR3L SDRAM（最大 8GB）、空きスロット 1		
ビデオメモリー※4※9（メインメモリーと共用）	最大 1664 MB		
グラフィックアクセラレーター	インテル® HD グラフィックス4000（CPUに内蔵）		
ハードディスクドライブまたはフラッシュメモリードライブ※3	フラッシュメモリードライブ：128 GB（Serial ATA）	ハードディスクドライブ：750 GB（Serial ATA）	ハードディスクドライブ：750 GB（Serial ATA）
	上記容量のうち約 14 GB をリカバリー領域、約 1 GB をシステム領域として使用（ユーザー使用不可）		
CD/DVDドライブ	スーパーマルチドライブ内蔵、バッファーアンダーランエラー防止機能搭載（詳しい仕様は 30 ページをご覧ください）		なし
表示方式	12.1型ワイド（16：9）HD+ TFTカラー液晶（1600×900ドット）		
内部LCD表示	1600×900ドット：約 1677 万色※10		
外部ディスプレイ表示※11	1024×768、1280×768、1280×1024、1360×768、1366×768、1400×1050、1600×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200ドット：約 1677 万色		
本体+外部ディスプレイ同時表示※11	1024×768、1280×768、1360×768、1366×768、1600×900ドット：約 1677 万色※10		
ワイヤレスソリューション	インテル® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250		
無線LAN※12	IEEE802.11a（W52/W53/W56）/b/g/n 準拠※13、（WPA2-AES/ TKIP 対応、Wi-Fi 準拠）		
WiMAX※14	IEEE802.16e-2005 準拠		
LAN※15・モデム	1000BASE-T/ 100BASE-TX /10BASE-T・モデムは搭載されていません		
Bluetooth	Bluetooth v4.0		
サウンド機能	PCM 音源（24 ビットステレオ）、インテル® High Definition Audio 準拠、モノラルスピーカー		
セキュリティチップ	TPM（TCG V1.2 準拠）※17		
カードスロット※18	SDメモリーカードスロット×1スロット（SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-I高速転送対応）		
拡張メモリースロット	DDR3L 204ピンSO-DIMM ×1スロット（1.35 V/PC3-10600/DDR3L SDRAM）※19		
インターフェース	LAN コネクター（RJ-45）※15、外部ディスプレイコネクター（アナログ RGB ミニ Dsub15ピン）、HDMI 出力端子※20/ マイク入力端子※21（ステレオミニジャック M3［プラグインパワー対応］）、オーディオ出力端子（ステレオミニジャック M3）		
USBポート	USB3.0 ポート ×2※22（左側面。うち1つは USB 充電ポートを兼ねる）、USB2.0 ポート ×1※22（右側面）		
キーボード・ポインティングデバイス	OADG 準拠キーボード（86 キー）：キーピッチ 19 mm（横）/16mm（縦）（一部キーを除く）・ホイールパッド		
カメラ	解像度 HD 720P、有効画素数 最大 1280×720 ピクセル、マイク搭載		
電源 ACアダプター※24	入力：AC100 V～240 V、50 Hz/60 Hz、出力：［標準 AC アダプター］DC16V、4.06A［ミニ AC アダプター］DC16V、1.5A 電源コードは 100V 専用		
電源 バッテリーパック	軽量バッテリーパック（S）：7.2V（リチウムイオン）・公称容量6800mAh/定格容量6400mAh 標準バッテリーパック（L）：7.2V（リチウムイオン）・公称容量13600mAh/定格容量12800mAh		
消費電力/エネルギー消費効率/達成率※25	最大約65 W※26/ 2011年度基準 N区分0.073 / AA		最大約65 W※26/ 2011年度基準 N区分0.079 / AA
PCグリーンラベル	★★★ V12		
バッテリーパック 駆動時間※2	約 18.5 時間（標準バッテリーパック［L］装着時）/ 約 9 時間（軽量バッテリーパック［S］装着時）	約 18 時間（標準バッテリーパック［L］装着時）/ 約 9 時間（軽量バッテリーパック［S］装着時）	
バッテリーパック 充電時間※27	●標準ACアダプターを使用した場合 ［標準バッテリーパック（L）］約4時間（電源オフ時）、約5時間（電源オン時）［軽量バッテリーパック（S）］約2.5時間（電源オフ時）、約3時間（電源オン時） ●ミニACアダプターを使用した場合 ［標準バッテリーパック（L）］約8時間（電源オフ時）［軽量バッテリーパック（S）］約4.5時間（電源オフ時）		
外形寸法	幅 295mm× 奥行き 216.2mm［標準バッテリーパック（L）装着時］/197.5mm［軽量バッテリーパック（S）装着時］× 高さ 25.4mm（突起部を除く）		
質量 パソコン本体	約 1.36kg※1（付属の標準バッテリーパック（約 0.43kg）装着時）/ 約 1.15kg※1（付属の軽量バッテリーパック（約 0.22kg）装着時）	約 1.40kg※1（付属の標準バッテリーパック（約 0.43kg）装着時）/ 約 1.19kg※1（付属の軽量バッテリーパック（約 0.22kg）装着時）	約 1.34kg※1（付属の標準バッテリーパック（約 0.43kg）装着時）/ 約 1.13kg※1（付属の軽量バッテリーパック（約 0.22kg）装着時）
質量 ACアダプター	［標準ACアダプター］約0.2kg（電源コード（約0.06kg）除く）［ミニACアダプター］約0.11kg（ウォールマウントプラグ（約0.02kg）、電源コード（約0.06kg）除く）		
頑丈性能	耐100 kg※3級タフボディ、76cm落下（底面方向／動作時）/30cm落下（26方向／非動作時）※6		
導入済みソフトウェア※7	Microsoft® Internet Explorer 10、ネットセレクター3、無線ツールボックス、セキュリティ設定ユーティリティ、マカフィー・PCセキュリティセンター※28※29、マカフィー・アンチセフト（お使いになるにはマカフィー社との有料契約が必要です）、［i-フィルター 6.0］30日間無料お試し版※29、Adobe Reader、バッテリー残量表示補正ユーティリティ、ホイールパッドユーティリティ、NumLock お知らせ、Hotkey 設定、Fn Ctrl 機能入れ換えユーティリティ※29、電源プラン拡張ユーティリティ、ピークシフト制御ユーティリティ※30、Microsoft® Windows® Media Player 12、プロジェクターヘルパー、USBキーボードヘルパー※28、ディスプレイヘルパー※29、Wireless Manager mobile edition 6.0※31、USB充電設定ユーティリティ、ウィンドウ・セパレーター（画面分割ユーティリティ）、PC情報ビューアー、Aptioセットアップユーティリティ、PC-Diagnosticユーティリティ※32、Dashboard for Panasonic PC、リカバリーディスク作成ユーティリティ、ハードディスクデータ消去ユーティリティ※33、DirectX 11、インテル® PROSet/Wireless Software（無線LANの認証方式を拡張しています）、VIP Access for Desktop（インテル® IPT用アプリケーションソフト）、Microsoft® .NET Framework 4.5、Bluetooth Stack for Windows™ by TOSHIBA、Infineon TPM Professional Package※17、Camera for Panasonic PC、カメラユーティリティ、スマートアーチ、WinZip 16.5 日本語版 45日体験版※29、解像度切り替えユーティリティ、ATOK for Windows無償試用版※29		
	TotalMedia Backup & Record、CyberLink PowerDVD 10◆※34、ArcSoft ShowBiz		—
付属品※16	Microsoft® Office Home and Business 2013（Officeモデルのみプロダクトキーパック同梱）、ACアダプター、バッテリーパック、取扱説明書 等		

AX3シリーズ/AX2シリーズ/B11シリーズの主な仕様

	AX3	AX2	B11
	Office搭載モデル CF-AX3WEWBR / CF-AX3WETBR / Office搭載モデル CF-AX3WEFBR / CF-AX3WEABR / 小型ビューアー付属 CF-AX3WERBR	2013年 春モデル(2013年2月15日発売) Office搭載モデル CF-AX2SEGJR / CF-AX2SEBJR	Office搭載モデル CF-B11UWHBR / CF-B11UWABR
OS※1	Windows 8 Pro 64 ビット(日本語版)	Windows 8 64 ビット(日本語版)	Windows 8 Pro 64 ビット(日本語版)
プロセッサー	–	–	–
CPU	インテル® Core™ i7-4500U プロセッサー (インテル® スマートキャッシュ 4 MB※2、動作周波数 1.80GHz インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 利用時は最大 3.00GHz)	インテル® Core™ i5-3337U プロセッサー (インテル® スマートキャッシュ 3 MB※2、動作周波数 1.80GHz インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 利用時は最大 2.70GHz)	インテル® Core™ i7-3635QM プロセッサー (インテル® スマートキャッシュ 6 MB※2、動作周波数 2.40GHz インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 利用時は最大 3.40GHz)
チップセット	CPUに内蔵	モバイル インテル® HM76 Express チップセット	モバイル インテル® HM76 Express チップセット
メインメモリー※2	4GB DDR3L SDRAM 、空きスロットなし		標準 4GB DDR3L SDRAM (最大 8GB)、空きスロット 1
ビデオメモリー※2※3 (メインメモリーと共用)	最大 1729 MB	最大 1664 MB	最大 1664 MB
グラフィックアクセラレーター	インテル® HD グラフィックス4400(CPUに内蔵)	インテル® HD グラフィックス4000(CPUに内蔵)	インテル® HD グラフィックス 4000(CPU に内蔵)
ハードディスクドライブまたはフラッシュメモリードライブ※4	フラッシュメモリードライブ:128 GB(Serial ATA)左記容量のうち約 14 GB をリカバリー領域、約 1 GB をシステム領域として使用(ユーザー使用不可)	フラッシュメモリードライブ:128 GB(Serial ATA)左記容量のうち約 10 GB をリカバリー領域(Office モデルは約 12 GB)、約 1 GB をシステム領域として使用(ユーザー使用不可)	ハードディスクドライブ:1 TB (Serial ATA)左記容量のうち約 14 GB をリカバリー領域、約 1 GB をシステム領域として使用(ユーザー使用不可)
CD/DVDドライブ	搭載されていません		スーパーマルチドライブ内蔵、バッファーアンダーランエラー防止機能搭載(詳しい仕様は下記の表をご覧ください)
表示方式	11.6型ワイド (16:9)Full HD TFTカラー液晶 (1920×1080ドット)(IPS静電タッチスクリーン付き)	11.6型ワイド(16:9)HD TFTカラー液晶(1366×768ドット)(静電タッチスクリーン付き)	15.6 型ワイド(16:9)Full HD TFT カラー液晶 (1920×1080ドット)
内部LCD表示	1920×1080ドット:約 1677 万色※5	1366×768ドット:約 1677 万色※5	1920×1080ドット:約 1677 万色※5
外部ディスプレイ表示※6	1024×768、1280×768、1280×1024、1360×768、1366×768、1400×1050、1600×900、1600×1200、1680×1050、		1920×1080、1920×1200ドット:約 1677 万色
本体+外部ディスプレイ同時表示※6	1024×768(AX3/AX2/B11)、1280×768(AX3/AX2/B11)、1280×1024(AX3/B11)、1360×768(AX3/AX2/B11)、1366×768(AX3/AX2/B11)、1400×1050(AX3/B11)、		1600×900(AX3/B11)、1680×1050(AX3/B11)、1920×1080(AX3/B11)ドット:約 1677 万色※5
ワイヤレスソリューション	インテル® Dual Band Wireless-N 7260 2x2 AGN + BT	インテル® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250	インテル® Centrino Advanced-N 6205
無線LAN※7	IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n 準拠※8、(WPA2-AES/ TKIP 対応、Wi-Fi 準拠)		IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n 準拠※8、(WPA2-AES/ TKIP 対応、Wi-Fi 準拠)
WiMAX※9	IEEE802.16e-2005 準拠		搭載されていません
LAN※10・モデム	1000BASE-T/ 100BASE-TX / 10BASE-T・モデムは搭載されていません		1000BASE-T/ 100BASE-TX /10BASE-T・モデムは搭載されていません
Bluetooth	Bluetooth v4.0		搭載されていません
サウンド機能	PCM 音源(24 ビットステレオ)、インテル® High Definition Audio 準拠、モノラルスピーカー		PCM 音源(24 ビットステレオ)、インテル® High Definition Audio 準拠、ステレオスピーカー
セキュリティチップ	搭載されていません		TPM(TCG V1.2 準拠)※11
カードスロット※12	SD メモリーカードスロット ×1 スロット(SDHC メモリーカード /SDXC メモリーカード対応 / 著作権保護技術対応 /		UHS-I 高速転送対応)
拡張メモリースロット	なし		DDR3L 204ピンSO-DIMM×1スロット(1.35 V/PC3-10600/DDR3L SDRAM)※13
インターフェース	USB3.0 ポート ×2(うち1つは USB 充電ポートを兼ねる)※14、USB2.0 ポート ×1 [B11]※15、LAN コネクター(RJ-45)※10、外部ディスプレイコネクター (アナログ RGB ミニ Dsub 15ピン)、HDMI 出力端子※16/ マイク入力		端子※17(ステレオミニジャック M3[プラグインパワー対応])、オーディオ出力端子(ステレオ ミニジャック M3)
キーボード・ポインティングデバイス	OADG 準拠キーボード(86 キー):キーピッチ 18 mm(横)/ キーピッチ 14.2 mm(縦)(一部キーを除く)・静電タッチスクリーン・タッチパッド		OADG 準拠キーボード(90 キー):キーピッチ 19 mm(縦横)(一部キーを除く)・ホイールパッド
カメラ	解像度 HD 720P、有効画素数 最大 1280×720 ピクセル、ステレオマイク搭載	解像度 HD 720P、有効画素数 最大 1280×720 ピクセル、マイク搭載	搭載されていません
センサー	照度、地磁気、ジャイロ、加速度		搭載されていません
電源 ACアダプター※18	入力:AC100 V~240 V、50 Hz/60 Hz 出力:DC16V、2.8A 電源コードは 100V 専用		入力:AC100 V~240 V、50 Hz/60 Hz 出力:DC16V、5.0A 電源コードは 100V 専用
電源 バッテリーパック	7.2V(リチウムイオン)・公称容量4400mAh/定格容量4100mAh(内蔵バッテリー(交換はできません):7.2V(リチウムイオン)・公称容量2200mAh/定格容量2050mAh)		10.8 V(リチウムイオン)・公称容量 4500 mAh/ 定格容量 4200 mAh
消費電力/エネルギー消費効率/達成率※19	最大約45 W※20/ 2011年度基準 S区分0.030 / AAA	最大約45 W※20/ 2011年度基準 S区分0.087 / AA	最大約80 W※20/ 2011年度基準 N区分0.055 / AAA
PCグリーンラベル	★★★ V12		★★★ V12
バッテリーパック バッテリー駆動時間※21	約 13 時間(付属のバッテリーパック装着時)/ 約 22 時間(付属の予備バッテリーも使用した場合)	約 9.5 時間(付属のバッテリーパック装着時)	約 6 時間(付属のバッテリーパック[L]装着時)/ 約 3 時間(別売バッテリーパック[S]装着時)
バッテリーパック バッテリー充電時間※22	約 4 時間(電源オフ時)、約 4 時間(電源オン時)(バッテリーパック 2(内蔵バッテリー)満充電時:約 2 時間(電源オフ時)、約 2 時間(電源オン時))		約 2 時間(電源オフ時)、約 3 時間(電源オン時)
外形寸法	幅 288 mm× 奥行 194 mm× 高さ 18 mm(突起部を除く)(タブレット状態の高さは約19mm)		幅 370.8 mm× 奥行 229 mm× 高さ 31.4 mm/43.2 mm(前部 / 後部)
質量 パソコン本体	約 1.14 kg※23(付属のバッテリーパック(約 0.19kg)装着時)		約 1.895kg※23(付属のバッテリーパック(約 0.31kg)装着時) 約 1.775kg※23(別売バッテリーパック[S](約 0.19kg)装着時)
質量 AC アダプター	約 0.185kg(ウォールマウントプラグ(約 0.02kg)、電源コード(約 0.06kg) 除く)		約 0.29kg(電源コード(約 0.06kg) 除く)
頑丈(タフ)性能	耐100 kg※24級タフボディ、76cm落下(底面方向/動作時)/30cm落下(26方向/非動作時)※25		30cm 落下(26 方向/非動作時)※25
導入済みソフトウェア※1	Microsoft® Internet Explorer 10、無線ツールボックス、セキュリティ設定ユーティリティ、マカフィー・PCセキュリティセンター※26※27、マカフィー・アンチセフト(お使いになるにはマカフィー社との有料契約が必要です)、「i-フィルター 6.0」設定、Fn Ctrl機能入れ換えユーティリティ※27、電源プラン拡張ユーティリティ、ピークシフト制御ユーティリティ※28、Microsoft® Windows® Media Player 12、プロジェクターヘルパー、USBキーボードヘルパー※27、ディスプレイヘルプ、PC情報ビューアー、Aptioセットアップユーティリティ、PC-Diagnosticユーティリティ※30、Dashboard for Panasonic PC、リカバリーディスク作成ユーティリティ、ハードディスクデータ消去ユーティリティ※31、インテル® PROSet/Wireless ATOK for Windows無償試用版※27		(30日間無料お試し版)※27、Adobe Reader、バッテリー残量表示補正ユーティリティ、NumLockお知らせ、Hotkey バー※27、Wireless Manager mobile edition 6.0※29、ウィンドウ・セパレーター(画面分割ユーティリティ)※27、PC情報ポップ Software(無線LANの認証方式を拡張しています)、Microsoft® .NET Framework 4.5、USB充電設定ユーティリティ、
	HOLDモード設定ユーティリティ、Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® Technology、Camera for Panasonic PC、カメラユーティリティ、画面回転ツール、ネットセレクターLite、WinZip 17.0 日本語版45日体験版※27、WiMAX Connection Utility、Intel® WiDi、Skype、NAVITIME、解像度切り替えユーティリティ、VIP Access for Desktop(インテル® IPT用アプリケーションソフト)、Intel® Smart Connect Technology 4.1、DirectX 11.1	スマートアーチ、HOLDモード設定ユーティリティ、Bluetooth Stack for Windows® by TOSHIBA、Camera for Panasonic PC、カメラユーティリティ、画面回転ツール、緑のgooスティック、ネットセレクター3、WinZip 16.5 日本語版45日体験版※27、DirectX 11	Infineon TPM Professional Package※11、ホイールパッドユーティリティ、CyberLink PowerDVD 10※32、TotalMedia Backup & Record、ArcSoft ShowBiz、ネットセレクター3、WinZip 16.5 日本語版45日体験版※27、DirectX 11
付属品※33	Microsoft® Office Home and Business 2013(Officeモデルのみプロダクトキーパック同梱)、ACアダプター、バッテリーパック(2本)、専用布、バッテリーチャージャー、小型ビューアー(付属モデルのみ同梱)、取扱説明書 等	Microsoft® Office Home and Business 2013(Officeモデルのみプロダクトキーパック同梱)、ACアダプター、バッテリーパック、専用布、取扱説明書 等	Microsoft® Office Home and Business 2013(Officeモデルのみプロダクトキーパック同梱)、ACアダプター、バッテリーパック、取扱説明書 等

SX2シリーズ/B11シリーズの光学式ドライブの仕様

		SX2	B11
連続データ転送速度※36※37	再生※38	DVD-RAM※40最大5倍速、DVD-R※41 最大8倍速、DVD-R DL 最大8倍速、DVD-RW 最大8倍速、DVD-ROM 最大8倍速、+R 最大8倍速、+R DL 最大8倍速、+RW 最大8倍速、High Speed +RW 最大8倍速、CD-ROM 最大24倍速、CD-R 最大24倍速、CD-RW 最大24倍速、High-Speed CD-RW最大24倍速、Ultra-Speed CD-RW 最大24倍速	DVD-RAM※40最大5倍速、DVD-R※41 最大8倍速、DVD-R DL 速、CD-ROM 最大24倍速、CD-R 最大24倍速、CD-RW 最大
	記録※39	DVD-RAM※40 最大5倍速、DVD-R 最大8倍速、DVD-R DL 最大6倍速、DVD-RW 最大6倍速、+R 最大8倍速、+R DL 最大6倍速、+RW最大4倍速、High Speed +RW 最大8倍速、CD-R 最大24倍速、CD-RW4倍速、High-Speed CD-RW10倍速、Ultra-Speed CD-RW 最大16倍速	DVD-RAM※40最大5倍速、DVD-R 最大8倍速、 大8倍速、CD-R 最大24倍速、CD-RW4倍速、
対応ディスク、および対応フォーマット※37	再生※38	DVD-ROM(1 層、2 層)、DVD-Video、DVD-R※41(1.4GB、2.8GB、4.7GB)※4、DVD-RW(Ver.1.1/1.2 1.4GB、2.8GB、4.7GB、9.4GB)※4、DVD-R DL(8.5GB)※4、DVD-RAM※40(1.4GB、2.8GB、4.7GB、9.4GB)※4、+R(4.7GB)※4、+R DL(8.5GB)※4、+RW(4.7GB)※4、High Speed +RW(4.7GB)※4、CD-Audio、CD-ROM(XA 対応)、CD-R、Photo CD(マルチセッション対応)、Video CD、CD EXTRA、CD-RW、High-Speed CD-RW、Ultra-Speed CD-RW、CD-TEXT	DVD - RAM※40、DVD - ROM、DVD - Video、DVD - Photo CD(マルチセッション対応)、Video CD、CD
	記録※39	DVD-RAM※40(1.4GB、2.8GB、4.7GB、9.4GB)※4、DVD-R(1.4GB、2.8 GB、4.7GB for General)※4、DVD-RW(Ver.1.1/1.2 1.4GB、2.8GB、4.7GB、9.4GB)※4、DVD-R DL(8.5GB)※4、+R(4.7GB)※4、+R DL(8.5GB)※4、+RW(4.7GB)※4、High Speed +RW(4.7GB)※4、CD-R、CD-RW、High-Speed CD-RW、Ultra-Speed CD-RW	DVD - RAM※40、DVD - R、DVD - R DL、DVD - High-Speed CD-RW、Ultra-Speed CD-RW

※1 お買い上げ時にインストールされているOS、SSD/ハードディスクリカバリー機能またはリカバリーディスクを使ってインストールしたOSのみサポートします。
※2 メモリー容量は1GB=1,073,741,824バイト。
※3 コンピューターの動作状況により、メインメモリーの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくことはできません。ビデオメモリーの サイズはOSにより割り当てられます。
※4 1TB=1,000,000,000,000バイト表示。1GB=1,000,000,000バイト表示。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でTB表示、GB表示される場合があります。
※5 グラフィックアクセラレーターのディザリング機能を使用して約1677万色表示を実現しています。
※6 パソコン本体の外部ディスプレイコネクターは、パソコン用外部ディスプレイを接続するためのコネクターです。選択可能な解像度は、外部ディスプレイによって異なります。外部ディスプレイによっては、選択可能であっても正しく表示できない解像度があります。また、家庭用のテレビを外部ディスプレイとしてお使いの場合は、テレビに付属の取扱説明書で対応解像度をご確認ください。HDMI対応ディスプレイを接続した場合、出力可能な最大解像度などの表示スペックは、接続機器の仕様により異なります。詳しくは接続機器の仕様をご確認ください。
※7 有効距離は802.11b/g/n(2.4GHz)見通し50m、802.11a/n(5GHz)見通し30mです(電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーションソフト、OSなどの使用条件によって異なります)。
※8 IEEE802.11aを使用して本機と通信するには、W52/W53/W56のいずれかに対応した無線LANアクセスポイントをお使いください。IEEE802.11n準拠モードで通信するには、本モードに対応した無線LANアクセスポイントが必要です。また、本機および無線LANアクセスポイントの暗号化設定をAESに設定する必要があります。詳しくは無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。
※9 WiMAXをご利用いただくには、WiMAXサービス事業者との契約が必要です。
※10 コネクターの形状によっては、使用できないものがあります。伝送速度は理論上の最大値であり、実際のデータ伝送速度を示すものではありません。使用環境により変動します。
※11 お使いになるには Infineon TPM Professional Packageをセットアップする必要があります。
※12 容量2GBまでの当社製SDメモリーカード、容量32GBまでの当社製SDHCメモリーカード、容量64GBまでの当社製SDXCメモリーカードの動作を確認済み。すべてのSD機器との動作を保証するものではありません。
※13 RAMモジュールを交換する際は、DDR3L対応の204ピンSO-DIMMであることを確認してください。
※14 USB1.1/2.0/3.0対応。USB対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。
※15 USB1.1/2.0対応。USB対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。
※16 HDMI対応の全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。
※17 コンデンサー型マイクロホンをお使いください。
※18 本製品はAC100V対応の電源コードを使用するため、AC100 Vのコンセントに接続して使用してください。
※19 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。達成率の表示は、2011年度目標に対し、100%以上の場合:500%以上=AAA、200%以上500%未満=AA、100%以上200%未満=A、100%未満の場合:その値(%)です。
※20 (社)電子情報技術産業協会情報処理機器高調波電流抑制対策実行計画書に基づく定格入力電力値:48W(B11)/27W(AX3/AX2)。パソコンの電源が切れていて、バッテリーが満充電や充電していないときはパソコン本体で約0.5Wの電力を消費します(ただし、ピークシフト制御期間中は約1W)。ACアダプターをパソコン本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.15W(B11)/0.3W(AX3/AX2)の電力を消費します。
※21 JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)による駆動時間。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。エコノミーモード(ECO)有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8割になります。
※22 バッテリーのエコノミーモード(ECO)有効(電源オン/オフ)時の充電時間は約3時間(B11)/約5時間(AX3/AX2)(ACアダプターを使用した場合)。バッテリー充電時間は動作環境・システム設定により変動します。完全放電したバッテリーを充電すると時間がかかる場合があります。
※23 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。
※24 当社技術実験室にて、非動作時。天面と底面全体に均等に、980N{100kgf}で圧迫した状態で振動試験を実施(AX3/AX2はタブレットスタイル時を除く)。本製品の耐衝撃・耐圧迫性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。予めご了承ください。
※25 当社技術実験室にて(AX3/AX2はタブレットスタイル時を除く)。本製品の耐衝撃・耐圧迫性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。予めご了承ください。落下した場合は点検(有償)に出してください。
※26 ウイルススキャン、サイトアドバイザプラス(安全なウェブ検索)機能のみが搭載されています。その他の機能はインターネットからダウンロードして利用いただけます。ご利用前にユーザー登録が必要です。ユーザー登録をすると、DAT(ウイルス定義ファイル)のアップデートサービスやその他ユーザーサポートがご利用いただけます。90日の試用期間終了後、引き続きご利用になる場合は、表示されたメッセージに従って、有償契約をお申し込みください。
※27 お使いになるには、セットアップが必要です。なお、ウィンドウ・セパレーター(画面分割ユーティリティ)については、セットアップが必要となるのはAXシリーズのみとなります。
※28 ご利用の際には[有効]にする必要があります。
※29 ワイヤレス投写用アプリケーションソフト。当社製プロジェクター(TH-LB20NT/TH-LB30NT/TH-LB50NT/TH-LB55NT/TH-LB60NT/PT-FW100NT/PT-F100NT/PT-F200NT/PT-F300NT/PT-FW300NT/PT-LB51NT/PT-LB75NT/PT-LB80NT/PT-LB90NT/PT-LW80NT/PT-DZ570/PT-DW530/PT-DX500/PT-F300/PT-FW300/PT-FW430/PT-FX400)と無線LAN接続または有線LAN接続するときに使います。PT-DZ570/PT-DW530/PT-DX500/PT-FW430/PT-FX400は別途ワイヤレスモジュール(別売)が必要です。お使いになるにはセットアップが必要です。
※30 この機能は(株)ウルトラエックスの技術を使用しています。
※31 修復用領域上で実行するユーティリティ。(実行できない場合は、リカバリーディスクから実行してください)。
※32 CPRMで録画されたメディア(DVD-RAM、DVD-R、DVD-R DLおよびDVD-RW)を再生する場合は、インターネットに接続できる環境が必要です。一度インターネットに接続すると、自動的に認証されて再生できるようになります。
※33 ご購入後、付属品の再発行はできません。

＊一般的にWindows 8用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に関しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。
◆印のソフトウェアの操作に関するサポートは、各メーカーで行っております。

無線LANアクセスポイント 無線LANアクセスポイントについては、当社推奨品のご使用をおすすめします。
推奨品 株式会社バッファローWZR-600DHP

※36 データ転送速度は当社測定値。DVDの1倍速の転送速度は1,350KB/秒。CDの1倍速の転送速度は150KB/秒。
※37 CD-R、CD-RW、DVD-RAM、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、+R、+R DL、+RWは、書き込み状態や記録形式によっては、性能が保証できない場合があります。また、ご使用のディスク・設定・環境によっては、再生できない場合があります。2.6GBのDVD-RAMには対応していません。
※38 偏重心のディスク(重心が中央にないディスク)を使用すると、振動が大きくなり速度が遅くなることがあります。
※39 使用するディスクによって、書き込み速度が遅くなることがあります。
※40 DVD-RAMは、カートリッジなしのディスクまたはカートリッジから取り出せるディスク(Type2、Type4)のみ使用できます。
※41 DVD-Rは、4.7GB(for General)の再生に対応。DVD-R(for Authoring)の再生については、ディスクアットワンス記録したものに対応しています。